



Autoclave vertical à cuve cylindrique 143L, Modèle SAT-450

Réf. SOC-SAT-450143L



L'autoclave vertical modèle SAT-450 est un autoclave avec système de contrôle numérique de température. Conçu pour les hôpitaux, les laboratoires, la science biologique, l'industrie pharmaceutique, et pour la fiabilité des équipements de test.





Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France, Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663 RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N





Caractéristiques:

- Aspiration à vapeur sèche et pré-aspiration.
- Générateur de vapeur indépendant.
- Enregistreur de température incorporé.
- Voyant d'indication de progression du cycle.
- Double système de verrouillage.
- Programme spéciale pour liquide.
- Fonction de mise en veille.

Spécificités du produit :

- ➤ Autoclave stérilisateur de type horizontal.
- > Contrôle automatique du cycle.
- ➤ Dimension de la cuve cylindrique : 450 mm (Diamètre) x 900 mm (Profondeur), Approximativement 143 litres.
- Dimension globale: 800 x 1800 x 1250
- > Tension: 230V / 380V (Tri phase)
- > Puissance : 7KW
- ➤ Température ajustable : 105°C 136°C
- ➤ Indicateur de niveau d'eau basse
- Avec dispositif de verrouillage automatique pressurisé de la porte.
- > 1 point d'enregistrement de la température.





Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration





Accessoires standards: Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

Accessoires en option:

- ➤ Chariot avec plaque de chargement (rail inclus).
- Panier x 2
- > Set de plaque (2 plaques + 1 cadre de plaque)

| Température de stérilisation | 105 - 136 |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Système de contrôle | Control numérique de la température |
| Temps de stérilisation | 0 - 60 minutes |
| Temps de séchage | 0 - 60 minutes |





Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration