9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106) 95520 OSNY France

Tel: +33 (0) 1 49 98 86 72 +33 (0) 9 53 34 19 38

Fax: +33 (0) 1 48 61 26 63 E-mail: socimed@socimed.com

## <u>AUTOMATE D'HEMATOLOGIE 21 PARAMETRES, MODELE BCC 3600</u>

## **SOC-BCC360021**



## Description de l'Automate d'hématologie 21 paramètres modèle BCC3600

L'analyseur d'hématologie BCC-3600 est un automate triparti qui offre des résultats précis et fiables grâce à une méthode de test classique. Avec ses 21 paramètres de rapport et 03 histogrammes, cet automate d'hématologie possède une cadence de 60 échantillons/h et jusqu'à 14 alarmes d'information de la cellule para-morphique. Le BCC-3600 possède un large écran LED de couleur de très haute résolution et une capacité de stockage de 10 000 échantillons.



9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106) 95520 OSNY France

Tel: +33 (0) 1 49 98 86 72 +33 (0) 9 53 34 19 38

Fax: +33 (0) 1 48 61 26 63 E-mail: socimed@socimed.com

Effectuez des analyses à partir de sang total ou de sang pré-dilué dans le respect de l'environnement, grâce à ses réactifs sans cyanure.

## **Caractéristiques Techniques**

WBC, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, HCT, PLT, NEUT, MXD, LYM, NEUT%, MXD%, LYM%, RDW-CV, RDW-SD, PDW, MPV, PCT, P-LCR, P-LCC
WBC, RBC, PLT
WBC, RBC, PLT: impédance électrique  HGB: Colorimétrie sans cyanure
WBC 100μm, RBC/PLT 70μm
Sang total 6μl, Sang pré-dilué 20 μl
60 échantillons/heure
Ecran tactile 10.14, Résolution 1024 x 600
Détergent, diluent, Lyse pour BCC 3600
Calibration manuelle, calibration automatique, calibration sang frais
Sang total et sang pré-dilué
Imprimante thermique intégrée, RS232, USB
Température ambiante: 18°C-30°C, Humidité relative: inférieur ou égale à 75%
100 - 240 VAC 50/60 Hz
430 (L) x 395 (W) x 432 (H)
25 Kg