FICHE PRODUIT



Cardiotocographe (Moniteur Foetal) gémellaire F3 avec Option VCT

Référence : SOC-3720F3VCT

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Cardiotocographe ou moniteur fœtal EDAN F3

Le **Cardiotocographe ou moniteur fœtal EDAN F3** est un moniteur de surveillance fœtal gémellaire facile d'utilisation.

Il permet un tracé clair et précis grâce à une technologie exclusive d'acquisition.

Il assure aussi une Détection automatique et manuelle des mouvements fœtaux dès 18 SA.

Ses capteurs étanches IPX8 ont une très haute sensibilité (fréquence optimale de 1 MHz) pour une meilleure pénétration des ondes et une protection des tissus fœtaux.

Le **Cardiotocographe ou moniteur fœtal EDAN F3** possède une imprimante thermique haute résolution intégrée avec vitesse d'impression rapide (1, 2 ou 3 cm/minute).

La réimpression des tracés en mémoire est rapide. La technologie SOV pour les grossesses gémellaires permet la vérification automatique de signaux croisés.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques du Le Cardiotocographe ou moniteur fœtal EDAN F3 :

Caractéristiques physiques du Cardiotocographe ou moniteur fœtal EDAN F3

- Dimensions : 350mm x 300mm x 104mm
- Poids : 3.7 kg

Type de l'écran

- Ecran : 5.6 pouces, couleurs TFT-LCD
- Résolution : 640 (largeur) x 480 (hauteur)

Ultrason

- Technologie Doppler pulsé à ultrasons avec auto-corrélation
- Taux de répétition : 2KHz
- Durée de pulsation : 92 s
- Fréquence de l’’' ‘ultrason : 1MHZ:I:10%
- Etendue de mesure : 50 bpm - 240bpm
- Résolution : 1 bpm
- Précision : 1:2bpm

TOCO

- Etendue de mesure : 0%-100%
- Résolution : 1%
- Mise à zéro : automatique / manuel
- Erreur non-linéaire : 10%

ECG foetal (DECG)

- Technologie: Detection peak-to-peak
- Etendue de mesure : 30 bpm - 240 bpm
- Résolution : 1 bpm
- Précision : 1:1 bpm
- CMRR : >110dB

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Bruit : < Vp
- Impédance d'entrée : > 10 M (différentiel, OC 50160 Hz)

  > 20 M (mode commun)

PIU - pression intra-utérine

- Etendue de mesures : 0 mmHg - 100 mmHg
- Résolution : 1%
- Mise à zéro : automatique / manuel
- Erreur non-linéaire : t3mmHg

Mouvement Fœtal Automatique

- Technologie : Doppler pulsé à ultrasons
- Etendue de mesure : 0%-100%
- Résolution : 1%

Mouvement Fœtal Manuel

- Méthode : marqueur à distance

Enregistrements

- Type d'enregistreur : Imprimante thermique
- Papier d'enregistrement : Papier thermosensible (150 mm)
- Vitesse d'enregistrement : 11213 cm/min (en temps réel) jusqu'à 15 mm/sec (tracé en mémoire)
- Résolution : 8dots/mm
- Informations enregistrées : Tracé RCF 1, tracé RCF 2, tracé TOCO, tracé MFA, marque mouvement fœtal, marque d'événement symbole auto-zéro, date, heure, vitesse d'enregistrement ID, nom, décalage RCF 2, etc.

Alimentation Electrique

- Voltage de fonctionnement : 100V- 240V
- Fréquence de fonctionnement : 50Hz/60Hz
- Type de batterie : batterie rechargeable Lithium 14.8V
- Puissance de batterie : 4200 mAh/2100 mAh

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Options disponibles du Cardiotocographe ou moniteur fœtal EDAN F3 :

- Garantie : l'appareil est garanti 2 ans, les accessoires 1 an et la sacoche 1mois.
- Extension de garantie à 3 ans (à prendre lors de l'achat).
- Chariot.

Appareil livré avec le Cardiotocographe ou moniteur fœtal EDAN F3 :

- 1 capteur TOCO externe.
- 2 capteurs RCF.
- 3 sangles abdominales.
- 1 batterie.
- 3 liasses papier.
- 1 sacoche de transport.
- 1 logiciel INSIGHT en Français: utilisé pour l’enregistrement des événements, des fichiers patients, de l’historique des séances enregistrées, le transfert des données en temps réel.
- 1 cordon secteur.
- 1 clé USB.
- Manuels et guides d'utilisation en Français.
- VCT (Variabilité à Court Terme).

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/cardiotocographes-et-moniteurs-foetaux/10003-cardiotocographe-gemellaire-f3.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.










SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.