
FICHE PRODUIT



Balance-Agitateur de Poche de Sang, Modèle GENESIS CM735A

Référence : SOC-CM735A

Points forts

• delais : 48 heures
• Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Balance-Agitateur de Poche de Sang, Modèle GENESIS CM735A

La **Balance-agitateur de Poche de Sang GENESIS CM735A** est le mélangeur automatisé le plus précis, le plus durable et le plus fiable conçu.ayant une précision de poids de ± 1 gramme et un affichage numérique amélioré. Elle surveille le flux sanguin, tare automatiquement, réduit le taux d'insuffisance (QNS) et surplus de saignements. De plus la **balance -agitateur CM735A** est doté d'une batterie rechargeable, ce qui fait de lui l'agitateur de Poche de Sang Parfait pour les sites mobiles et fixes.

Spécifications de la balance-agitateur de Poche de Sang GENESIS CM735A

- L'action basculante mélange le sang avec un anticoagulant
- Fixation automatique des tubes lorsque le volume collecté atteint le volume pré-réglé
- Affichages numériques améliorés:
- Volume pré-réglé par l'opérateur
- Volume collecté en mL
- Poids total en grammes (g)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Durée de l'écoulement

- Alarmes audibles / visuels pour signaler un faible écoulement de sang, batterie faible et fin de la collecte

- Plateau étanches: fait d'un bac profond muni des filtres en ligne. La base magnétique assure la stabilité et permet au plateau d'orienter les tubes

- Réduit les excès et les insuffisances de saignements (unités QNS)

- Tare automatiquement les sacs et filtres de collecte

- Batterie Ni-Cad rechargeable ou puissance 11rN / 22CNA / C

- Chargeur individuel inclus

- Conçu pour l'utilisation mobile / le cas de transport inclus

- Efficace pour la collecte de sang de cordon

- Ul / CSA approuvé

Caractéristiques de la balance-agitateur de Poche de Sang GENESIS CM735A

- Dimensions externes: L. 115,5 x l. 8,0 x H. 5,5

- Volume de collecte: G - 1199 mL

- Affichage de poids: 0-1199 g

- Affichage du temps écoulé: 0-19 minutes 59 secondes

- Gamme de volume cible: 0-1199 ml Valeur par défaut ; 450 ml ou 500 mL avec incréments de 5 mL

- Précision:

Précision de poids: ±1 g
Tolérance de poids: 0-3g

- LCD Affichage personnalisé

Exigences d'alimentation: 110V-120V AIC, 220V-24CN AIC, 50-60Hz

- Batterie: rechargeable Ni-Cad 12V oc

- Poids:

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Mélangeur avec batterie: 7 lbs (3,17 kg)
- Mélangeur avec étui et accessoires ali (sac) 12 lbs(5,44 kg)
- Poids à l'expédition: 17 lbs (7,8 kg)
- Emballage: une unité par carton

Accessoires :

- Batterie Ni-Cad
- Unité de recharge de batterie
- Adaptateur de puissance AIC
- Manuel d’utilisation
- Caisse de transport
- Support pour le mixeur

Accessoires optionnels:

Chargeur multi-batterie

Contrat de service prolongé

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/banques-de-sang/10004-agitateur-de-poche-de-sang-modele-genesis-cm735a.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.