FICHE PRODUIT



Réfractomètre automatique, modèle FA-6100A

Référence : SOC-FA6100A

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Nouvel écran LCD couleur

Facile à utiliser, adapté pour la mesure

Plage de mesure plus large de min

Diamètre pupillaire adapté aux personnes partout dans le monde.

Caractéristiques techniques :

- Plage de mesure: Sphère -20 ~ + 20D (VD = 12) 0,125 étapes
- Cylindre -8 ~ + 8D 0,12 D / 0,25 D étapes
- Axe 0 ~ 180 °, 1 ° étapes
- Distance pupillaire: 45 ~ 85 mm, pas de 1 mm
- Distance des vertex: 0mm, 12mm, 13.75mm
- Taille min. de la pupille: Diamètre 2,0 mm
- Tableau: brouillard automatique

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Affichage: 7 "LCD couleur
- Imprimante : Imprimante thermique
- Alimentation : 100 120v / 200 240v, 50 / 60Hz
- Dimensions : 484(L)× 282(W)× 440(H)mm³
- Poids : ~20kg(44 lb)

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/refratometre-keratometre/10049-refractometre-automatique-modele-fa-6100a.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.