FICHE PRODUIT



Lampe Scialytique à une coupole, avec imagerie HD et moniteur sur 2e bras, Modèle LED 9SV-2

Référence : SOC-LED9SV2

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Lampe Scialytique à une coupole, avec imagerie HD et moniteur sur 2e bras, Modèle LED 9SV-2

Avantages

- **Le champ d'éclairage le plus large répond aux différents besoins** : Vous pouvez ajuster l'intensité de la lumière de 8 Klux à 160 Klux pour diverses utilisations dans différentes disciplines d'opération.
- **Eclairage parfait et sans ombre** : Cinq cellules lumineuses en forme de fleur installées selon un angle de la coupole de lumière, spécialement calculé, pour fournir l'éclairage parfait sans ombre aux chirurgiens pour une opération confortable.
- **Conception spéciale pour l'exigence des salles d'opération à flux laminaire :** La forme du corps plat de chaque cellule de la coupole de lumière garantit la meilleure circulation d'air horizontalement ou verticalement sans obstruction. Les lumières fournissent la meilleure circulation de flux laminaire pour toutes sortes de salles d'opération.
- **Dernière génération en matière d'éclairage à LED** : Nous fournissons les lumières avec la dernière génération d'éclairage à LED blanc chaud pour garantir le meilleur indice de rendu des couleurs et la température de couleur similaires à la lumière du soleil naturelle à 12h.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Système de caméra avancé au format et haute définition** : Vous pouvez choisir une caméra analogique ou numérique à installer au centre de la lumière ou sur un bras individuel. La vidéo des caméras analogiques et numériques peut être visualisée dans les PC de votre réseau partout dans l'hôpital. L'enseignement multimédia en direct dans la salle de conférence se fait via une connexion simple et commode avec un seul câble réseau. L'appareil photo avec capteur CCO pour garantir la vraie couleur, des images réalistes et meilleure résolution sur votre moniteur.

- **Focalisation de champ d’éclairage ajustée par panneau de commande** : La focalisation du champ d'éclairage est réglée par le panneau de commande lorsqu’une caméra est installée au niveau de la coupole.
- **Chirurgie endoscopique** : La lumière verte est disponible pour la chirurgie endoscopique avec ajustement d'intensité de trois degrés. Le changement entre le mode de chirurgie majeure et de chirurgie endoscopique est contrôlé par le panneau de commande.
- **Poignée stérilisable est fabriquée en PPSU**: La poignée stérilisable est fabriquée en matière plastique PPSU qui ne se ramollit pas à la température (jusqu'à 280 degrés Celsius). Cette caractéristique peut éviter la distorsion de la poignée dans le stérilisateur à haute température.

Spécifications optiques et techiques

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécifications optiques et techniques	LED 9
Intensité lumineuse à 7 m de distance (LUX)	760,000
Champs lumineux (cm)	20 – 38
Profondeur de champ L 1 + L 2 (cm)	770
Indice de Rendu des Couleurs (CR) / (Ra)	97
Température de couleur (K)	4300
Variation d’intensité lumineuse (%)	25 - 700
Mode de contrôle d’intensité	Par panneau de commande
Mode de contrôle de focalisation de champ	Par panneau de commande
Nombre de LEDs	708
Chirurgie endoscopique	Lumière verte
Mode de contrôle de chirurgie endoscopique	Par panneau de commande

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/lampe-operation-ledcoupole/10131-lampe-scialytique-a-une-coupole-avec-imagerie-hd-et-moniteur-sur-2e-bras-modele-led-9sv-2.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.