FICHE PRODUIT



Civière de relevage aluminium, modèleSCOOP WSX-E6

Référence : SOC-4136N

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

La civière de relevage permet un déplacement de la victime sans la faire tourner, ni la soulever.

Séparation dans la longueur en 2 parties afin de glisser celles-ci sous la victime et ainsi la lever sans risques : aucune manipulation de la victime.

La civière de relevage est conçue en aluminium léger et robuste permettant aux secouristes d'agir même sur les terrains difficiles.

Fournie avec 3 sangles pour assurer le maintien de la victime.

Caractéristiques de la Civière de relevage aluminium, modèle 4136N

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Capacité de charge	**300 kg**
Coloris	Argenté
Conditionnement	Unitaire
Description	Civière de relevage aluminium
Dimension	Fermé : L 120 x l 43 x h 8,4 cm
Livré avec	3 sangles
Longueur réglable	Ouvert L de 172 à 208
Matériau	Aluminium
Poids	8.4 kg

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/brancard-amovible/10242-civiere-de-relevage-aluminium-modele-4136n.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.