FICHE PRODUIT



Ventilateur de réanimation Modèle Boaray 2000D

Référence : SOC-PR2000D

Points forts

• delais : 8 semaines
• delais : 48 heures

Description du produit

Spécification du ventilateur de réanimation Modèle Boaray 2000D

· Type de patient : adulte, nourrisson pédiatrique (≥5kg).

· Modes de ventilation: A / C / (V), A / C (P), SIMV (V) + PS, spont, PRVC.

· Volume courant : 20- 2000ml.

· Fréquence de ventilation : 1-100 bpm (incrément: 1 bpm)

· Temps d'inspiration : 0.2-10S (incrément: 0.1S)

· FiO_2 : 21% -100%

· Déclencheur de flux : 0.5-20L/Min

· Déclencheur de pression : -20-0 cm H_2O

· Contrôle de la pression : 5-70 cm H_2O

· Support de pression : 5-70 cm H_2O

· PEEP électronique: 0-40 cm H_2O

· Nébuliseur : 30 minutes

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Fonction d'accès direct : 100% O_2 2 mi
- Surveillance : volume VTI, VTE, MV, Mvspont
- Forme d'onde : P-T, F-T, V-T
- Boucle : P-V, F-P, F-V
- Journal du système : 500 événements (réglage et alarme)
- Alarme : Alarmes audio et visuelles à trois niveaux

Volumes: VTE haut / bas, MV haut / bas;

Pression: patte haute / basse Apnée continue, haute pression des voies respiratoires O_2, pression d'alimentation haute / basse pression d'alimentation d'air haute / basse, Freq haut / bas, FiO, haut / bas
Alimentation : panne d'alimentation CA, batterie faible, panne de batterie épuisée

Spécifications techniques du ventilateur de réanimation Modèle Boaray 2000D

Dimensions (H x l x L) : 310 x 290 x 310mm

Interface de Communication : Rs232

Ecran : Ecran tactile LCD 8,4 pouces

Poids : 9kg

Alimentation : AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A

Batterie au lithium : 4-6 heures

Spécification du ventilateur de réanimation Modèle Boaray 2000D

- Type de patient : adulte, nourrisson pédiatrique (≥5kg).
- Modes de ventilation: A / C / (V), A / C (P), SIMV (V) + PS, spont, PRVC.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Volume courant : 20- 2000ml.
- Fréquence de ventilation : 1-100 bpm (incrément: 1 bpm)
- Temps d'inspiration : 0.2-10S (incrément: 0.1S)
- FiO_2 : 21% -100%
- Déclencheur de flux : 0.5-20L/Min
- Déclencheur de pression : -20-0 cm H_2O
- Contrôle de la pression : 5-70 cm H_2O
- Support de pression : 5-70 cm H_2O
- PEEP électronique: 0-40 cm H_2O
- Nébuliseur : 30 minutes
- Fonction d'accès direct : 100% O_2 2 mi
- Surveillance : volume VTI, VTE, MV, Mvspont
- Forme d'onde : P-T, F-T, V-T
- Boucle : P-V, F-P, F-V
- Journal du système : 500 événements (réglage et alarme)
- Alarme : Alarmes audio et visuelles à trois niveaux

Volumes: VTE haut / bas, MV haut / bas;

Pression: patte haute / basse Apnée continue, haute pression des voies respiratoires O_2 , pression d'alimentation haute / basse pression d'alimentation d'air haute / basse, Freq haut / bas, FiO, haut / bas
Alimentation : panne d'alimentation CA, batterie faible, panne de batterie épuisée

Spécifications techniques du ventilateur de réanimation Modèle Boaray 2000D

Dimensions (H x l x L) : 310 x 290 x 310mm

Interface de Communication : Rs232

Ecran : Ecran tactile LCD 8,4 pouces

Poids : 9kg

Alimentation : AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Batterie au lithium : 4-6 heures

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/10376-ventilateur-de-reanimation-modele-boaray-2000d.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.