FICHE PRODUIT



Photomètre (Colorimètre) HI 96719 dureté de l'eau

Référence : SOC-HI96719

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Photomètre (Colorimètre) HI 96719 dureté de l'eau

On utilise un photomètre pour la mesure de la dureté de l'eau, nécessaire dans de nombreux domaines de l'industrie. Le **Colorimètre HI 96719 dureté de l'eau** fait partie **du** modèle pour la **dureté totale de l'eau** et transmet le résultat en différentes unités: ppm ou mg/l, ºD allemand (degré allemand de dureté, voir le tableau), ºf français et ºE anglais. **SOCIMED** vous remercie pour votre choix qu'il trouve parfait à cet effet au vu du bon rapport de sa précision et de son prix pas coûteux !

Cela est nécessaire par exemple pour éviter les dommages par corrosion dans les conduits et les installations de réfrigération. D'autre part, le degré de dureté sert d'indicateur de purin de l'eau (une proportion salutaire d'ions de Ca / Mg est de 4:1). Rendez votre travail plus facile et obtenez des résultats précis en utilisant nos photomètres.

Caractéristiques principales :

- Grand écran LCD

- Haute précision
- Aucun tableau de conversion n'est nécessaire (mg/l en degré allemand de dureté (HI 96735)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Carcasse en plastique ABS solide et compacte
- Usage facile
- Bonne relation qualité / prix

Contenu de la livraison

1 x Colorimètre pour la dureté de l'eau HI 96719
2 x Cuvettes
1 x Pile
1 x Notice d'emploi

Caractéristiques techniques

Colorimètre HI 96719	Dureté Mg
Plage	Jusqu'à 2,00 mg/l
Précision	± 0,11 mg/L ± 5%
Origine de la lumière	Lampe tungstène
Type d'essai / Méthode	Méthode colorimétrique EDTA
Unités de la dureté de l'eau	mg/l
Résolution	0,01 mg/l
Durée	Presque illimitée
Détecteur de lumière	Photocellule en silicium
Alimentation	Batterie de 9V (pour 200 heures de fonctionnement)
Conditions environnementales	Max. 50 ºC, max. 95 % H.r.
Dimensions	192 x 102 x 67 mm
Poids	290 g

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/divers-automates-de-laboratoire/10386-colorimetre-hi-96719-durete-de-l-eau.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.