FICHE PRODUIT



Lampe d'opération mobile à LED 5 réflecteurs, avec batterie de secours

Référence : SOC-955368

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Lampe d’opération mobile à LED 5 réflecteurs, avec batterie de secours

Excellente lumière froide: Avec source de lumière froide à LED, sans augmentation de la température.

Excellente qualité de lumière du jour et d’IRC répondant aux besoins d'illumination des médecins.

Longue durée de vie : la durée de vie des LED est de 50 000 heures.

Économie d'énergie et respectueux de l'environnement.

Données techniques :

- Illumination (Lux) : ≥100 000
- Température de couleur (K) : 4800 ± 300
- Profondeur d'éclairage (mm) : ≥500
- Dimension du champ lumineux (mm) : 160 – 220

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Puissance nominale des ampoules : 3.2V / 1W (40 ampoules LED)
- Tension d'alimentation : 220V / 50Hz
- Durée de vie des ampoules LED (h) : ≥50 000
- Autonomie de la batterie de secours : 7 heures
- Poids Net/Brut : 54/42 kg

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/lampe-operation-ledmobile/10847-lampe-d-operation-mobile-a-led-5-reflecteurs-avec-batterie-de-secours.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.