FICHE PRODUIT



Autoclave vertical ou stérilisateur avec double portes cylindrique, 350 litres, Modèle SAP-600D

Référence : SOC-SAP600D

Points forts

• delais : 48 heures
• Type d'autoclave : Autoclave Vertical

Description du produit

Caractéristiques générales de l'Autoclave vertical ou stérilisateur, 350 litres, Modèle SAP-600D:

- Générateur de vapeur indépendant.
- Voyant d’indication de progression du cycle.
- Bouton d’arrêt d’urgence facilement accessible.
- Programme spécial pour liquides.
- Bouton d’urgence.

Caractéristiques spécifiques de l'Autoclave vertical ou stérilisateur, 350 litres, Modèle SAP-600D:

- Autoclave – stérilisateur automatique de type horizontal.
- Taille de la cuve : 610 mm (Diamètre) x 1200 mm (Profondeur), Approximativement 350 litres.
- Remplissage automatique de l’eau/ Indicateur de faible niveau d’eau/ Pression réglable (0.9 – 2.1 cm2).

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Accessoires standards : Plateau x 1.
- Tube indicateur de niveau d’eau x 2.
- Avec pompe d’aspiration sèche.

Accessoires en option :

- Chariot avec plateau de chargement (Rail inclus) Réf.: **SOC-SAB-C1.2**
- Panier x 2 (Rail inclus)
- Séries de plaque (plaque x 2 + cadre de la plaque x1)
- système de traitement d'eau pour autoclaves (par osmose inverse) Modèle SAP400/450/500/600/700 (Réf.: **SOC-SAP.4STE**)

Température de stérilisation (°C)	**118 - 134**
Système de contrôle	Contrôle mécanique de la pression
Temps de stérilisation	0 – 60 minutes
Temps de séchage	0 – 60 minutes

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Modèle N°	SAP-600D
Capacité de la cuve (L)	350
Taille de la cuve (mm) Dia. x Depth. (Cyl)	610 x 1200
Dimensions totales W x H x D (mm)	900 x 1800 x 1550
Tension	230 V / 380 V (Mono/Triphase)
Puissance (W)	12 KW
Approvisionnement en eau	Canalisations
Type de cuve	Cylindrique

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/autoclave-vertical/11368-autoclave-vertical-ou-sterilisateur-avec-double-portes-cylindrique-350-litres-modele-sap-600d.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'autoclave	Autoclave Vertical

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.