FICHE PRODUIT



Kit d'Hysteroscopie Diagnostique et Opératoire

Référence : SOC-00021346

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Kit d'Hystéroscopie Diagnostique et Opératoire

Hystéroscopie Diagnostique et Opératoire :

- Hystéroscopes WL 300mm HD Ø 2,9mm 30°.

- Gaine intérieure de diagnostic Ø 4 mm, 1 robinet rigide, WL 267 mm, pour scope 2,9 mm 0°.

- Gaine extérieure de diagnostic à écoulement continu Ø 5 mm, 1 robinet rigide, WL 240 mm.

- Obturateur pour 25.31.2911 / 2912 et 25.31.2931 / 2932.

- Gaine interne **Bettochi** à verrouillage facile avec un robinet rigide pour gaine fonctionnelle, télescope à 30°.

- Gaines à flux continu avec 1 robinet d’arrêt rigide et 1 orifice pour instrument - Canal d’irrigation 5 CH et séparé.

- Pince à biopsie semi-rigide, cuillère ovale, dentelée, double action - L 40 cm, Ø 1.6mm, 5 ch

- Pince de préhension semi-rigide, mors en alligator, double action - L 40cm, Ø 1.6mm, 5 ch.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Ciseaux semi-rigides, simple action - L 40cm, Ø 1.6mm, 5 ch.

- Electrode de balle flexible bipolaire - 5Ch.

- Câble bipolaire L 3 mm à fiche plate, modèle international 2 pol.

Résection Bipolaire :

- Hystéroscope Ø 4 mm, 30° HD WL 300 mm, autoclavable.

- Gaine de résectoscope 26/24 ch, rotative, 2 robinets, pour irrigation continue complète avec obturateur standard pour lunette de 4 mm, verrouillage simple.

- Gaine extérieure du résectoscope, 26 canaux pour une portée de 4 mm, fermeture facile avec trous ronds.

- Gaine interne de résectoscopie avec isolation en céramique seulement 24 CH.

- Obturateur standard pour gaines de résectoscope 24 CH.

- Élément de travail bipolaire, passif, coupant par action de ressort, poignée fermée pour électrodes à tige simple, 26/24 CH.

- Tige de protection pour élément de travail.

- Electrode à rouleau serrée Ø 3 mm, 24 CH, Bipolaire.

- Électrode à couteau 24 CH, Bipolaire.

- Electrode en boucle coudée, 24 CH, pour oscilloscope à 30°, bipolaire.

- Electrode de boucle droite, 24 CH, bipolaire.

- Tube de stérilisation.

- Câble pour élément de travail bipolaire avec 2 fiches bananes.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/fibroscopes-divers/12449-kit-d-hysteroscopie-diagnostique-et-operatoire.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.