FICHE PRODUIT



Nettoyeur à ultrasons, modèle EM 08STH

Référence : SOC-EM 08STH

Points forts

• delais : 48 heures
• capacité du nettoyeur : 0.8 litre

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons, modèle EM 08STH

Le Emmi-08 ST H est l'un des tout derniers **nettoyeurs à ultrasons** à **usage domestique** avec **boîtier en acier inoxydable et chauffage**. Idéal pour l**e nettoyage des lunettes, des bijoux, des prothèses et des prothèses auditives**.

Caractéristiques

Volume du réservoir: 0,8 litres
Couvercle: acier inoxydable
Panier: acier inoxydable
Minuterie: 1 - 60 min.
Chauffage: 20-80 ° C

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Application

dentaire, application à domicile, laboratoire, optique, clouerie

Idéal pour le nettoyage de

des lunettes, des pièces de lunettes, des appareils auditifs, des prothèses, des bijoux et bien plus encore.

Le forfait comprend

1 x Emmi-08 ST H
1 couvercle pour Emmi-08 ST H
1 x panier pour Emmi-08 ST H
2 x concentré d'EM de votre choix (2 x 500 ml)
1 x panier rond pour Emmi-08 ST H

Dimensions

Dimensions extérieures (L xlxh): 200 x 110 x 160 mm
Déductions intérieures (L xlxh): 180 x 90 x 50 mm
Dimensions du panier (L xlxh): 170 x 75 x 40 mm

Contenu

Volume du réservoir: 0,8 litres
Capacité de travail: 0,7 litres

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Équipement

Réservoir: acier inoxydable 1.4301
Boîtier: acier inoxydable 1.4301
Degré de protection: IP 32
Port de vidange: non
Durée: 1-60 min. / opération continue
Chauffage: 20-80 ° C

Données techniques

Système oscillant: Transducteur à faisceau large 2 PZT
Générateur HF: protection contre les surcharges, stabilité électrique
Mode de fonctionnement: demi-onde simple
fréquence de fonctionnement: 45 kHz
Puissance des ultrasons: 60 watts
Puissance de chauffage: 140W
Tension secteur: 50/60 Hz
Raccordement secteur: 220 - 240 V

Accessoires

1 x couvercle en acier inoxydable - interception du bruit
1 x panier en acier inoxydable - protège les pièces de nettoyage et le réservoir

Information additionnelle

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Numéro de produit	61033
Application	Passe-temps et appareils de tous les jours
Taille du contenu	appareils de 0,5 à 2,0 litres
Fabricant	EMAG AG
Cycle de production	Accueil
Poids	2.2
Litre	0.8
Longueur en mm	200 x 110 x 160
Chauffage en w	140
Puissance des ultrasons	60
Fréquence ultrasonique en KHz	40

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13250-nettoyeur-a-ultrasons-modele-em-08sth.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
capacité du nettoyeur	0.8 litre

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.