

FICHE PRODUIT



Nettoyeur à ultrasons, modèle EM H40

Référence : SOC-EM-H40

Points forts

- délais : 48 heures
- capacité du nettoyeur : 4 litre

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons, modèle EM H40

Emmi-H40 est un appareil à ultrasons pour le segment central. En raison de sa **large plage d'espace** et de ses **performances de nettoyage accrues**, **Emmi-H40** offre des **résultats de nettoyage idéaux**.

Caractéristiques

Volume du réservoir: 4,0 litres

Couvercle: acier inoxydable

Panier: acier inoxydable

Minuterie: 1 - 60 min.

Chauffage: 20 - 80 ° C

Robinet de vidange

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Applications

Dentaire, usage domestique, laboratoire, optique, studio, atelier, application industrielle

Idéal pour le nettoyage

Lunettes, pièces de lunettes, appareils auditifs, prothèses dentaires, pièces d'armes, bijoux, pièces de moteur et de plastique, verre

Le forfait comprend

- 1 x Emmi-H40
- 1 x housse pour Emmi-H40
- 1 x panier pour Emmi-H40
- 1 x nettoyeur universel EM-080 (100 ml)

La description

Appareil universel avec cuve oscillante en acier inoxydable et boîtier en acier inoxydable.
Minuterie 1-60 min., Fonctionnement continu, robinet de vidange et chauffage.

Dimensions

- Dimensions extérieures (L x l x h): 330 x 175 x 225 mm
- Dimensions intérieures du réservoir (L x l x h): 302 x 152 x 100 mm
- Dimensions du panier (L x l x h): 280 x 140 x 85 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Contenu

Volume du réservoir: 4,0 litres

Volume de remplissage: 3,5 litres

Équipement

Réservoir interne: acier inoxydable 1.4301

Boîtier: acier inoxydable 1.4301

Degré de protection: IP 32

Robinet de vidange: oui

Minuterie: 1-60 min / fonctionnement continu

Chauffage: 20-80 ° C

Spécifications techniques

Transducteurs: 2 transducteurs à large faisceau PZT

Générateur HF: protégé contre les surcharges, puissance constante

Modes: demi-onde facile

Fréquence de fonctionnement: 45 kHz

Puissance ultrasonique: max. 120 watts

Puissance de chauffage: 120 Watts

Alimentation: 50/60 Hz

Alimentation: 220 - 240 V

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Accessoires

Couvercle en acier inoxydable - insonorisant

Panier en acier inoxydable - conserve le réservoir nettoyé et nettoyé

Information additionnelle

Numéro de produit :	60094
Application:	Équipement d'atelier
Taille du contenu:	appareils de 2,5 à 4,0 litres
Fabricant:	EMAG AG
Cycle de production:	Universel
Poids :	5,91
Litre:	4.0
Longueur en mm:	330x175x225
Chauffage en w:	200
Puissance des ultrasons:	240
Fréquence ultrasonique en KHz:	40

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13262-nettoyeur-a-ultrasons-modele-em-h40.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
capacité du nettoyeur	4 litre

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com