

FICHE PRODUIT



Nettoyeur à ultrasons, modèle EM H60

Référence : SOC-EM-H60

Points forts

- délais : 48 heures
- capacité du nettoyeur : 6 litre

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons, modèle EM H60

Emmi-H60 est un appareil à ultrasons pour le segment de nettoyage moyen et supérieur. En raison de la large plage d'espace et des performances de nettoyage accrues, **H60** offre des **résultats de nettoyage idéaux**.

Caractéristiques

Volume du réservoir: 6,0 litres

Couvercle: acier inoxydable

Panier: acier inoxydable

Minuterie: 1 - 60 min.

Chauffage: 20 - 80 ° C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Robinet de vidange

Applications

Dentaire, usage domestique, laboratoire, optique, studio, atelier, application industrielle

Idéal pour le nettoyage

Lunettes, pièces de lunettes, appareils auditifs, prothèses dentaires, pièces d'armes, bijoux, pièces de moteur et de plastique, verre

Le forfait comprend

- 1 x Emmi-H60
- 1 x housse pour Emmi-H60
- 1 x panier pour Emmi-H60
- 1 x nettoyant universel EM-080 (100 ml)
- 3 x concentré d'EM au choix (3 x 500 ml)

La description

Appareil universel avec cuve oscillante en acier inoxydable et boîtier en acier inoxydable.

Minuterie 1-60 min., Fonctionnement continu, robinet de vidange et chauffage.

Dimensions

Dimensions extérieures (L x l x h): 330 x 175 x 290 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dimensions intérieures du réservoir (L x l x h): 302 x 152 x 150 mm

Dimensions du panier (L x l x h): 285 x 140 x 135 mm

Contenu

Volume du réservoir: 6,0 litres

Volume de remplissage: 5,5 litres

Équipement

Réservoir interne: acier inoxydable 1.4301

Boîtier: acier inoxydable 1.4301

Degré de protection: IP 32

Robinet de vidange: oui

Minuterie: 1-60 min / fonctionnement continu

Chauffage: 20-80 ° C

Spécifications techniques

Transducteurs: Système de transducteurs à 3 faisceaux larges PZT

Générateur HF: protégé contre les surcharges, puissance constante

Modes: demi-onde facile

Fréquence de fonctionnement: 45 kHz

Puissance de nettoyage par ultrasons: 180 W

Puissance effective ultrasonique: max. 350 watts

Puissance de chauffage: 120 Watts

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Alimentation: 50/60 Hz

Alimentation: 220 - 240 V

Accessoires

Couvercle en acier inoxydable - insonorisant

Panier en acier inoxydable - conserve le réservoir nettoyé et nettoyé

Information additionnelle

Numéro de produit :	60095
Application:	Équipement d'atelier
Taille du contenu:	appareils de 4,5 à 15,0 litres
Fabricant:	EMAG AG
Cycle de production:	Universel
Poids :	6,48
Litre:	6.0
Longueur en mm:	330x175x290
Chauffage en w:	250
Puissance des ultrasons:	240
Fréquence ultrasonique en KHz:	40

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13263-nettoyeur-a-ultrasons-modele-em-h60.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
capacité du nettoyeur	6 litre

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com