FICHE PRODUIT



Fil de suture (VICRYL) POLYGLACTINE 910 multifilament violet, Aiguille ronde 1/2 EP 4, USP 1, 26 mm / 75 cm

Référence : SOC-HR15400126

Points forts

- delais : 48 heures
- Métric des fils de suture : 4
- USP des fils de suture : 1
- Longueur des fils de suture : 75 cm
- Longueur de l'aiguille : 26 mm

Description du produit

Fil de suture (VICRYL) POLYGLACTINE 910 multifilament violet, Aiguille ronde 1/2 pointe conique

Les **fils de suture VICRYL™** sont destinés à la coaptation et/ou la ligature des tissus mous en général, y compris en ophtalmologie, dans les anastomoses nerveuses périphériques et en microchirurgie vasculaire sur des vaisseaux dont le diamètre est inférieur à 2 mm. Il n'existe pas de données suffisantes concernant la sécurité d'emploi et l'efficacité des fils **VICRYL™** en chirurgie cardiovasculaire. Le fil **VICRYL™, résorbable,** ne doit pas être employé pour la coaptation des berges susceptibles d'être soumises à une traction importante.

Indication : Fermeture et / ou ligature générale des tissus mous, notamment en chirurgie générale; Fermeture de la peau; Chirurgie gastro-intestinale; Chirurgie plastique; Chirurgie ophtalmique; Gynécologie; Obstétrique; Orthopédie; Urologie.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Contre-indication :

- Chirurgie cardiovasculaire et neurochirurgie ;
- Etant résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un support de plaie prolongé est requis.
- Mise en garde chez les patients présentant une cicatrisation retardée (système immunitaire compromis, par exemple).

Type : Tressé avec revêtement multifilament.

Composition : Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et de 10% de L-lactide.

Revêtement : Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%).

Couleur : Violet.

Réaction tissulaire : Minimale.

Résorption : L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. 40 % – 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.

Conditionnement minimum : Boite de 12 pochettes.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/13408-fil-de-suture-vicryl-polyglactine-910-multifilament-violet-aiguille-ronde-1-2-ep-4-usp-1-26-mm-75-cm.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Métric des fils de suture	4
USP des fils de suture	1
Longueur des fils de suture	75 cm
Longueur de l'aiguille	26 mm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.