FICHE PRODUIT



Table massage electrique multi positions Simplex 6 plans

Référence : SOC-TF1-492

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

La Table SIMPLEX LUXE 6 PLANS est une table de massage polyvalente mulitposition

Hauteur variable, dotée d'un dossier et jambières réglables par vérin à gaz, cette Table offre au praticien une multitude de position dans la pratique des manipulations et du diagnostic.

En position assis, couché ou sur le ventre, le patient trouvera une position adaptée à son confort.

La table Multiposition offre diverses positions pro/déclive du dossier et des jambières.

Par la qualité de ces composants, la table est un outil robuste et stable qui répondra aux exigences du praticien.

Un cadre de commande (en option) permet de commander la montée/descente de la table.

1 Dossier (0,75mx0,60m) réglable de -18° à + 70° par vérin à gaz (situé derrière le dossier), déblocage par manette.

1 Assise (0,18 m x 0,60 m) fixée au châssis supérieur

2 jambières CUISSE (0,30 m x 0,29 m) réglable de -18° à + 70° par vérin à gaz (situé sous chacune des jambières), déblocage par manette.

2 jambières MOLLET (0,35 m x0,29m) réglable de 0 à 60° par vérin à gaz (situé sous chacune des jambières), déblocage par manette

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques techniques de la table:

- Hauteur min. : 0,55 m
- Hauteur max. : 1,05 m
- Longueur : 1,95 m
- Largeur : 0,60 m
- Largeur Assise : 0,18 m
- Poids : 120 kg
- Poids supporté : 160 kg
- Montée à la verticale par glissières sans déport
- 1 dossier relevable par vérin à gaz (inclinaison de -20° à + 70°)
- 2 plans jambières relevable par vérin à gaz
- 2 plans mollet relevable par vérin à gaz (inclinaison de -20° à + 70°)
- 4 patins réglables pour inégalités du sol
- 4 roulettes escamotables par pédale
- Cadre de commande de montée/descente symétrique
- Châssis mécano soudé (tube acier)
- Finition : peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C.

Caractéristiques de la motorisation :

- Force : 6000 N – 230 V – 50 Hz
- Vitesse Ultra Rapide : 22 mm/s
- Consommation : 1,5 A – 350 W
- Commandé par cadre de commande à pression d’air pour une sécurité optimale.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit


https://www.socimed.com/divers/13602-table-massage-electrique-multi-positions-simplex-6-plans.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.