FICHE PRODUIT



TABLE GYNECOLOGIQUE BETA (3 moteurs) OT03-S

Référence : SOC-0011

Points forts

• delais : 48 heures
• Type de table : Table d\'examen gynécologique avec Trendelenburg
• Système : Système universel
• Structure de la table : Pliable

Description du produit

TABLE GYNÉCOLOGIQUE BETA (3 moteurs) OT03-S

Table de gynécologie Archimed. Colonne Alpha conçue pour la **gynécologie**, **l'examen, l'urologie et les opérations chirurgicales mineures.** La chaise se compose de 3 parties principales. Dossier, assise et repose-jambes. La chaise fait des mouvements de haut en bas, de chaise en haut et en bas et des mouvements Trendelenburg et Trendelenburg inversé par 3 moteurs à courant continu avec commande manuelle. Le réglage de la hauteur est utilisé avec une commande manuelle et rend les mouvements verticaux. La construction en acier est peinte d'un revêtement en poudre électrostatique et protégée par une galvanisation contre la corrosion. Et la construction est recouverte de plastique ABS antibactérien et facile à nettoyer. Pour que, les chaises semblent mieux. Revêtement ABS conçu pour se maintenir dans le revêtement et bloquer la poussière qui pénètre dans le revêtement. Le bac de vidange n'affecte pas les mouvements de la table pendant les mouvements Trendelenburg et Reverse Trendelenburg. Il y a des rails en acier inoxydable sur les deux côtés de la table. Avec ces rails, tous les accessoires peuvent être déplacés facilement dans toutes les directions (haut / bas / droite / gauche). Les supports pour les jambes sont faciles à retirer et les chirurgiens peuvent obtenir les supports manuellement dans toutes les positions qu'ils souhaite

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécifications techniques de la table gynécologique BETA

Dimensions :

- Pleine longueur : 1683 mm
- Largeur : 637 mm
- Largeur avec accoudoirs : 708 mm
- Min. Hauteur : 610 mm
- Hauteur max : 810 mm
- Largeur de dossier : 630 mm
- Longueur bacrest : 590 mm
- Largeur de siège : 600 mm
- Longueur du siège : 400 mm
- Longueur d'accoudoir : 600 mm
- Largeur d'accoudoir : 200 mm
- Angle de retour : 78 °
- Trendelenburg : 13 °
- Inversion Trendelenburg : 4 °
- Largeur appui-tête : 514 mm
- Appui-tête longueur : 200 mm
- Largeur de repose-pieds : 570 mm
- Longueur du repose-pieds : 630 mm
- Densité mousse : 30
- Max. Capacité de charge sécurisée : 180 kg
- Poids du produit : 95 kg

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/divan-d-examen-a-tube-carre/13607-table-gynecologique-beta-3-moteurs-ot03-s.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de table	Table d\'examen gynécologique avec Trendelenburg
Système	Système universel
Structure de la table	Pliable

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.