FICHE PRODUIT



CHAISE DE DIALYSE ET CHIMIOTHERAPIE PANAMERA (4 moteurs) DC04-S

Référence : SOC-2204-0

Points forts

- delais : 48 heures
- Système : Système universel
- Structure de la table : Pliable

Description du produit

CHAISE DE DIALYSE ET CHIMIOTHÉRAPIE PANAMERA (4 moteurs) DC04-S

La chaise de dialyse Archimed Panamera est conçue pour la **dialyse, l'oncologie, la chimiothérapie, la rééducation, la plasmaphérèse et la transfusion sanguine.** La chaise se compose de 3 parties principales. Dossier, assise et repose-jambes. La chaise fait monter et descendre, monter et descendre la chaise, reposer et reposer les jambes et les mouvements Trendelenburg et Trendelenburg inversé par 4 moteurs à courant continu avec commande manuelle. Le réglage de la hauteur est utilisé avec une commande manuelle et rend le mouvement vertical. Il y a un support de crampon amovible et une partie de tête amovible sur la table. Le support de crampes est réglable pour les crampes qui se produisent lors de la dialyse. La tête est réglable pour le cou du patient. Le coussin de cou est donné avec la chaise. La chaise est recouverte d'un matériau imperméable et nettoyable et la chaise est confortable et de conception orthopédique. Le coussin est une dureté appropriée et un rembourrage en similicuir qui est facile à nettoyer et qui n'est pas affecté par la peau. La chaise est en mousse viscoélastique.

La mousse viscoélastique, également connue sous le nom de mousse à mémoire, est un type de mousse de polyuréthane flexible à cellules ouvertes. C'est un matériau sensible à la chaleur corporelle et au poids. Il épouse la forme du corps, répartit la pression corporelle sur une large zone

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

et, en plus d'une assise confortable, permet une bonne circulation sanguine. Le patient peut également bénéficier de la capacité de la mousse à redistribuer le poids et la pression de surface, réduisant potentiellement les ulcères de décubitus (escarres) provoqués par une pression accrue entre la peau et les zones osseuses du corps. Revêtement ABS conçu pour se maintenir dans le revêtement et bloquer la poussière qui pénètre dans le revêtement. Pendant le mouvement du dossier, les accoudoirs se déplacent avec le dossier en même temps. Et les accoudoirs sont facilement amovibles. Le châssis est fait de 14 mm Tôle et système de levage fixés sur le 20 mm porte-lame en acier. Selon votre choix, une télévision, une table à manger et un poteau IV peuvent être ajoutés à la chaise. 4 roulettes verrouillables fixent la chaise au sol

SPECIFICATIONS :

CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS
PLEINE LONGUEUR :	2010 mm
LARGEUR :	625 mm
LARGEUR AVEC ACCOUDOIRS :	1050 mm
MIN. HAUTEUR :	550 mm
HAUTEUR MAX :	750 mm
LARGEUR DE DOSSIER :	650 mm
LONGUEUR BACREST :	650 mm
LARGEUR DE SIÈGE :	610 mm
LONGUEUR DU SIÈGE :	620 mm
LARGEUR DE REPOSE-PIEDS :	610 mm
LONGUEUR DU REPOSE-PIEDS :	620 mm
LONGUEUR D'ACCOUDOIR :	590 mm
LARGEUR D'ACCOUDOIR :	200 mm
DIAMÈTRE DE ROUE :	125 mm
ANGLE DE RETOUR :	70 °
ANGLE DE PIED :	35 °

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

TRENDELENBURG :	13 °
INVERSION TRENDELENBURG :	5 °
LARGEUR APPUI-TÊTE :	505 mm
APPUI-TÊTE LONGUEUR :	200 mm
LARGEUR DE SUPPORT DE CRAMP :	530 mm
MOUVEMENT DE SUPPORT DE CRAMP :	300 mm
MAX. CAPACITÉ DE CHARGE SÉCURISÉE :	180 kg
POIDS DU PRODUIT :	115 kg

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/divan-d-examen-a-tube-carre/13612-chaise-de-dialyse-et-chimiotherapie-panamera-4-moteurs-dc04-s.html


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Système	Système universel
Structure de la table	Pliable


SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.