
FICHE PRODUIT



Set de transfusion sanguine avec filtre de purge sans prise d'air

Référence : SOC-TS1902

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Set de transfusion sanguine avec filtre de purge sans prise d'air

Description :

Retrouvez notre set pour transfusion standard pouvant être utilisé dans la majorité des cas et dans la plupart des services hospitaliers.

Perforateur : Aux caractéristiques dimensionnelles adaptables au raccordement des poches à sang muni d’un capuchon protecteur.

Filtre hydrophobe : Accompagnant le perforateur à deux voies, c'est un filtre imperméable aux germes contenus dans l'air ambiant, nécessaire surtout pour les bouteilles rigides. Ce filtre peut être muni d'un bouchon permettant ainsi des arrêts intermittents de perfusion sans toucher au régulateur de débit.

Chambre compte-gouttes : Souple, en PVC, elle est plus longue que celle du perfuseur

Filtre long : Filtre à sang associé à la chambre compte-gouttes de surface utile de 25 cm².

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Tubulure

Qui relie les différents éléments du transfuseur entre eux, de diamètre 3.0*4.1 mm de longueur de 1.50 m. Totalement transparente, souple, résistante à la pliure et assure une bonne connexion patient-sang ou ses dérivés.

Régulation du débit

Roulette avec cage.

Roulette avec cage modifiée, ce modèle permet :

Une meilleure stabilité du débit au cours d'une séance de transfusion.

Un réglage plus fin du débit grâce à une rampe plus longue.

Une réduction de plus de 40% de la force nécessaire au déplacement de la roulette.

Des arrêts intermittents en maintenant la position de la roulette permettant ainsi un débit constant à la reprise de la transfusion grâce au clamp prévu à cet effet sur la cage.

Infusion extra

Les points d'infusion extra peuvent être en caoutchouc ou en LATEX FREE (polyisoprène). Pour le confort et la sécurité de l'utilisation, des raccords en Y, avec ou sans plateau, peuvent être fournis à la demande (le raccord Y avec plateau est fortement recommandé dans les services à hauts risques de contamination).

Connexion patient

1. Raccord luer symétrique.

2. Raccord luer lock.

Dans ces deux cas une aiguille G.18 peut être fournie

Conditionnement

Chaque set est conditionné dans un blister individuel, composé de papier et de film médical, sur lequel sont portées les inscriptions exigées par la norme telles que le numéro de lot et les dates de stérilisation et de péremption. Vendus par lot de 25 perfuseurs par sachet; soit 20 sachets par carton.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/perfuseurs/13819-set-de-transfusion-sanguine-avec-filtre-de-purge-sans-prise-d-air.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.