FICHE PRODUIT



Bistouri électrique , Modèle DIATROM 400

Référence : SOC-DIA10400

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Bistouri électrique, Modèle DIATROM®400

DIATROM 400 est un **bistouri électrique monopolaire et bipolaire** polyvalent pour chirurgie professionnelle. Il possède une double activité opérationnelle en mode monopolaire : deux sorties en coupe / deux sorties en coagulation avec réglages indépendants pour les modes les plus fréquents. Son affichage numérique garantit la fiabilité et la simplicité d'utilisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Fréquence	425 kHz / 525 kHz
Puissance max. coupe pure monopolaire	CUT 400 W - 300 Ohm CUT 80% 300 W - 300 Ohm
Puissance max. coupe-coag mono.	CUT 60% 250 W - 300 Ohm CUT 40% 200 W - 300 Ohm
Puissance coupe monopolaire	ENHANCED 250 W - 500 Ohm
Puissance max. coupe-coag monopolaire	BLEND 250 W - 300 Ohm SPEEDY 120 W - 500 Ohm DEEP 120 W - 200 Ohm
Puissance max. coagulation mono	SPRAY 100 W - 200 Ohm SPRAY ARGON 100 W - 200 Ohm
Puissance max. coupe-coag mono	CUT 95 W - 150 Ohm CUT 80% 95 W - 150 Ohm CUT 60% 95 W - 150 Ohm
Puissance max. coupe-coag bipolaire	CUT 40% 60 W - 150 Ohm BLEND 90 W - 150 Ohm
Puissance max. coupe-coag bipolaire	COAG 70 W - 100 Ohm
Électrode neutre	F
Tension d’alimentation	115-230Vca / 50-60Hz
Puissance maximum absorbée	350 VA
Dimensions	370 x 320 x 144 mm (h)
Poids	6 kg
Classe de sécurité	I CF

ACCESSOIRES STANDARD	Qté
Câble d’alimentation 5m	1
Porte-électrodes à usage unique avec commande	5
Porte-électrodes réutilisable avec commande	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Électrode courte lame	3
Électrode longue lame	3
Électrode courte lame	3
Electrode à boule	3
Câble pour plaque à usage unique	1
Electrode neutre divisée à usage unique	5
Éponge pour nettoyer les électrodes	1
Double pédale étanche	2

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/bistouris-electriques/13880-bistouri-electrique-modele-diatromr400.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.