FICHE PRODUIT



Bottes caoutchouc - EN15090 Type 3

Référence : SOC-EN15090

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Bottes avec embout de sécurité et semelle anti-perforation.

Excellente résistance :
- à la chaleur de contact, au flux thermique, au feu.
- aux produits chimiques : hydrocarbures, huiles, graisses, solvants, acides faibles et dilués.
- à l'abrasion, aux coupures.
- au glissement de la semelle (SRC)
Utilisées pour scaphandres d’intervention en milieu hostile (essais réalisés conformément à la norme EN 943-2).

CARACTERISTIQUES

Couleur : Noir

Domaine application : Bottes et Rangers Pompier

Matière : élastomère NBR ignifugé (caoutchouc nitrile ignifugé)

Poids : 1,9 kg

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Normes et Certification

- EN 15090 Type 3 : pour situations d'urgence et incendie avec dégagement de produits chimiques pouvant causer la mort.

- EN 10245 S5 HRO SRC : absorption d'énergie au talon, antistatique, résistance à la chaleur de contact.

- EN 13832-3 J P Q : bottes hautement résistantes aux produits chimiques (n-heptane, péroxide d'hydrogène, Isopropanol).

- EN 13287 : résistance au glissement de la semelle (SRC) : sur un sol acier, céramique.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/protection-des-pieds/14151-bottes-caoutchouc-en15090-type-3.html


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.