FICHE PRODUIT



Stérilisateur à Chaleur Sèche 136L, Modèle DHG-9140A

Référence : SOC-DHG-9140A

Points forts

• delais : 48 heures
• Domaine d'application du stérilisateur : Laboratoire
• Configuration du stérilisateur : De paillasse

Description du produit

Stérilisateur à Chaleur Sèche, Modèle DHG-9140A

● Contrôle par microprocesseur.

● Avec double vitrage.

● Réglage de l'affichage numérique et température réelle.

● Minuterie de fonctionnement de l'affichage numérique.

● Auto-réglage PID, alarme de surchauffe.

● Alarme automatique après opération.

● Intérieur en acier inoxydable, les coins des chambres sont en demi-cercle.

● Convient pour le séchage, la cuisson, le déparaffinage, la stérilisation, la solidification.

Caractéristiques techniques :

Dimensions de la chambre de stérilisation: 550x450x550mm / 21.65x17.72x21.65inch

Puissance: 1500W

Plage de température: 50 ~ 300 ℃

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Résolution de la température: 0,1 ℃

Plage de température: ± 1 ℃

Minuterie: 0-999min

Tension: 110V 60Hz / 220V 50Hz

Dimension: 720x780x750mm / 28.35x30.71x29.53 pouces

Taille: 86cm * 81cm * 86cm / 33.9in * 31.9in * 33.9in

Poids brut: 77 kg / 170 lb

Poids net: 64 kg / 142 lb

Code SH 84192000

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/poupinel-sterilisateur-chaleur/14352-sterilisateur-a-chaleur-seche-modele-dhg-9140a.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Domaine d'application du stérilisateur	Laboratoire
Configuration du stérilisateur	De paillasse

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.