FICHE PRODUIT



Système mobile de collecte de plaquettes (Appareil d'Aphérèse), Modèle MCS® + 9000

Référence : SOC-MCS9000

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Système mobile de collecte de plaquettes (Appareil d'Aphérèse), Modèle MCS® + 9000

Le système mobile de collecte de plaquettes (Appareil d'Aphérèse) MCS®+ 9000 qui fait partie d'une famille robuste d'appareils aux performances silencieuses est dédié à la collecte des composants sanguins des plaquettes. Avec une technologie de séparation éprouvée et une réduction des leucocytes de pointe avec une filtration continue, une double unité et des capacités de plasma simultanées, l'appareil vous offre une collecte rentable de donneurs de plaquettes uniques. Il est léger et portable, mais suffisamment robuste pour résister à la plupart des environnements mobiles. Et sa mallette de transport personnalisée sert également de support pour une flexibilité accrue. Le système MCS+ 9000 est simple à installer et à utiliser grâce à ses cycles automatisés.

Avantage supplémentaire : Optimisez vos collectes avec la technologie éprouvée et la mobilité unique de l'appareil MCS+ 9000. Que vous l'utilisiez sur des sites fixes pour des collectes plus rentables et un confort accru, ou sur des sites mobiles pour vous aider à constituer votre base de donneurs et à augmenter les bénéfices des lecteurs mobiles, le système MCS+ 9000 vous aide à ajouter plus de plaquettes dans plus d'endroits.

Caractéristique Techniques :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Machine (fermée) Hauteur: 17,25 po (44 cm)
- Profondeur: 13,38 po (36,5 cm)
- Largeur: 56,5 cm (22,25 po)
- Hauteur de la machine (ouverte): 68,5 cm (27 po)
- Profondeur: 56,5 cm (22,25 po)
- Largeur: 56,5 cm (22,25 po)
- Poids de la machine : 56 lb (25 kg)
- Construction : feuilles de métal
- Tension électrique : 100/220 ~ VAC ± 10% (commutateur sélectionnable)
- Fréquence de fonctionnement : 47-63 Hz
- Vitesse de centrifugation : 3000-7000 tr/min (varie selon le protocole)
- Vitesse de la pompe d’aspiration (débit) : 20-100 ml/min
- Retour : 20-140 ml/min

Découvrez également notre sélection de d'appareils d'hématologie adaptés aux analyses sanguins professionnelles.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/14912-systeme-mobile-de-collecte-de-plaquettes-appareil-d-apherese-modele-mcsr-9000.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.