FICHE PRODUIT



PH mètre de paillasse Eutech pH 700

Référence : SOC-PH7004

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

PH mètre de paillasse Eutech pH 700

Économique, convivial et précis, **l'Eutech pH 700** est votre choix idéal pour les applications de routine dans les laboratoires, les usines de production et les écoles.

Grand écran facile à lire

L'indicateur Prêt vous permet de savoir quand les lectures sont stables

Étalonnage jusqu'à 5 points avec reconnaissance automatique du tampon

La mémoire non volatile peut contenir jusqu'à 100 points de données

Porte-électrode intégré

Applications:

Pédagogique: utile pour la plupart des études en laboratoire, écologiques et autres applications.

Laboratoire: Etudes environnementales, laboratoires chimiques, titrages et tests d'assurance qualité.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Utilisation dans tous les types de transformation des aliments.

Caractéristiques techniques :

Spécification de produit	Description
pH	
Varier	-2,00 à 16,00 pH
Résolution	0,01 pH
Précision	± 0,01 pH
Cal. Points	Jusqu'à 5
Jeux de tampons	États-Unis (1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45), NIST (1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45)
ORP	
Varier	± 2000 mV
Rel. Gamme mV	± 2000 mV
Résolution	0,1 mV (± 199,9 mV) / 1 mV (au-delà)
Précision	± 0,2 mV (± 199,9 mV) / ± 2 mV (au-delà)
Température	
Gamme (mètre)	0,0 à 100,0 ºC / 32,0 à 212,0 ºF
Résolution	0,1 ºC / 0,1 ºF
Précision	± 0,3 ºC / ± 0,5 ºF (0 à 70 ºC)
Compensation	ATC / MTC (0 à 100 ºC) (pH uniquement)
Étalonnage	Décalage par incréments de 0,1 º; plage de décalage: ± 5,0 ºC / ± 9,0 ºF
Exigences d'alimentation	Adaptateur 9 V CC, 1,3 A (100/240 VAC, SMPS)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/ph-metres/15401-ph-metre-de-paillasse-eutech-ph-700.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
config_ph_metre - Eutech pH 700 Standard	SOC-PH70041	
config_ph_metre - Eutech pH 700 Pack Complet	SOC-PH70042	

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.