FICHE PRODUIT



Détendeur pour bouteille de gaz pur, HBS 200-3-2.5

Référence : SOC- 15604

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Détendeur Haute Pression - Double détente Montage sur bouteille 200 bar - Grande précision de régulation Adapté aux gaz purs et mélanges, non corrosifs. En laiton chromé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximale d'entrée : 200 bars

Pression de sortie : 0,1 à 3 bar

Débit nominal en azote : 2.50 Nm³/h

Pression de début d'ouverture : 16 bars

Raccord d'entrée : NF C

Raccord de sortie : KIT N°2

Technologie : Double Détente

Encombrement :

L : 165 mm

H : 129 mm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

D : 265 mm

D1 : 183 mm

Diam1 : 50 mm

Diam2 : 44 mm

Poids net : 1.22 kg

Corps : Laiton chromé (Contient du plomb)

Siège : 1ère détente en PTFCE, 2ème détente en laiton

Clapet : 1ère détente en laiton, 2ème détente en laiton/EPDM

Bellow : Bronze

Filtre : Monel 400®

Manomètre : Mécanisme en alliage cuivreux, Ø 50mm, Joint en PA 6.60

Soupape : Joint en EPDM, Clapet en laiton, Corps en acier inoxydable 303

Joint : PTFCE, Cuivre, EPDM, PA 6.6

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/15676-detendeur-pour-bouteille-de-gaz-pur-hbs-200-3-2-5.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.