FICHE PRODUIT



Appareil mobile d'aspiration Modèle SU-305P

Référence : SOC-30520

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description

- Conception conviviale, idéale pour une utilisation en salle d'opération ou dans les services généraux offrant une performance efficace telle que la biopsie par aspiration, la chirurgie, la curette endométrique, l'OB/GYN et l'avortement, etc.

- Une armoire de rangement à l'arrière du SU-305 permet de ranger les accessoires et les outils.

- Une jauge de vide intégrée avec une gamme de 0 - 760mmHg (0 - 31 inHg) pour une lecture directe.

- Choix de bouteilles en verre ou en plastique (polycarbonate) graduées en ML incorporées avec un raccord anti-débordement avec bouchon et raccord en caoutchouc autoclavable.

- Le passage d'une bouteille à l'autre se fait en tournant le bouton de commande de gauche à droite pour l'aspiration de la bouteille correspondante.

- Le SU-305P présente un corps extérieur moulé d'une seule pièce en fibre de verre compacte pour une résistance supérieure à la rouille, aux copeaux et à la corrosion, facile à nettoyer.

- Monté sur 4 roues antistatiques en caoutchouc avec 2 dispositifs de verrouillage.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- L'aspiration à vide puissant est régulée de 0 (ZERO) à un maximum capable de soutenir tous les usages.

- Le tube d'aspiration en silicone est autoclavable et réutilisable.

- Fonctionnement silencieux convenant à une utilisation dans les services hospitaliers et les salles de théâtre.

Spécifications :

- Dimension totale : 500 x 420 x 885mm ;

- Pompe à vide : Rotative à l'huile, sans huile ;

- Cylindre N.A. 2 ;

- Puissance en watts : 191 W, 270 W ;

- Débit d'air maximum (±10%) : 80 LPM ,70 LPM ;

- Vide maximum (±10%) : 700mmHg, 680mmHg ;

- Poids net : 28,3 kg, 26,0 kg ;

- Bocaux de collecte en plastique ;

- Prévention de débordement : Oui ;

- Accessoire standard : Bouteille x 2pc + Pédale de commande x 1 Tube d'aspiration x 1 pc ;

- Accessoires en option : Filtre à bactéries ; ventouse (ventouse en silicone 60/70mm), jeu de canules, tube d'aspiration Frazier 3pc/set.

Approbation : CE, GMP, ISO 13485, 9001

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/16421-appareil-mobile-d-aspiration-modele-su-305p.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.