FICHE PRODUIT



Fauteuil roulant pliant

Référence : SOC-160123

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Idéal également comme complément auxiliaire dans les bâtiments publics ou privés, les centres médicaux, les hôtels, etc.

Caractéristiques :

* Structure en acier peint disponible en différentes couleurs.
* Roues solides, à l'avant et à l'arrière.
* Anneau autopropulsé de forme anatomique.
* Frein à main des deux côtés.
* Accoudoirs fixes.
* Repose-pieds pliant.
* Poche arrière pour documents.
* Poids maximum supporté de 100 kg.

Données techniques:

Dimensions du fauteuil déplié: Largeur déplié de roue à roue 64 cm
* Largeur utile du fauteuil: 46 cm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

* Largeur utile du siège: 41 cm
* Hauteur utile du dossier: 44 cm
* Hauteur: 86 cm
* Hauteur du sol au siège : 48 cm
* Longueur: 93 cm

Dimension fauteuil plié: Hauteur: 86 cm
* Largeur: 93 cm
* Profondeur: 25 cm
* Diamètre roues: Avant: 19 cm
* Arrières: 58 cm

Poids: 17 Kg
Poids maximum supporté: 100 kg

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/fauteuils-roulant/16470-fauteuil-roulant-pliant.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.