FICHE PRODUIT



Agitateur de laboratoire, 100L 100-4000 tr/min modèle RQ-100 plus

Référence : SOC-847981

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description

Agitateur de laboratoire, 100L ; 100-4000 tr/min modèle RQ-100 plus

Description de l'Agitateur de laboratoire, 100L ; 100-4000 tr/min ; modèle RQ-100 plus

Une nouvelle génération d'agitateurs de laboratoire pour l'agitation, le mélange, etc. de produits chimiques, pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques.
L'équipement se compose essentiellement d'un corps. d'un mandrin, d'une hélice à pales en acier inoxydable et d'un support en U.

Caractéristiques principales :

· **Couple élevé même à faible vitesse**

· **Surveillance de la vitesse déployée et de la vitesse réelle**

· **Large gamme d'hélices**

· **Agitateurs avancés avec microprocesseur**

· **Contrôle avancé de la vitesse d'agitation par VFD**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

· Vitesse constante même en cas de changement de charge/ Tension

· Affichage facile à lire des paramètres réglés et réels paramètres réglés et réels

· Rappel du dernier paramètre. Idéal pour les processus répétitifs

· Accepte des arbres jusqu'à 13 mm 0

· Protection du moteur en cas de surtaxe continue

· Bouchon pour la protection de la cuve et de l'arbre

· Conception spéciale de la base pour un fonctionnement sans basculement

Caractéristiques techniques

- **Capacité d'agitation maximale (eau) (litres)** : 100
- **Type de moteur** : AC Induction, 3 phases
- **Puissance du moteur** : 100 watts
- **Plage de vitesse [tr/min]** : 100-4000
- **Affichage de la vitesse** : LED
- **Minuterie** : O à 99 minutes
- **Protection contre la Surcharge du moteur** : LED clignotant lumineux arrêt automatique
- **Mandrin 0 (mm)** : 1,5 à 13
- **Arbre d'agitation 0 x longueur (mm)** : 12 x 500
- **Type de roue I 0 (mm)** : Penchée x 2 /65
- **Dimensions [Lx O x HJ (mm)**: 320 x 285 x 620
- **Longueur du support (mm)** : 1220
- **Poids [kgJ** : 19
- **Puissance [WJ** : 175 watts
- **Alimentation : 220-240 Volts. 50 Hz. Monophasé.**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16775-agitateur-de-laboratoire-100l-100-4000-tr-min-modele-rq-100-plus.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.