FICHE PRODUIT



Turbidimètre portable Turb® 430 IR

Référence : SOC-600320

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le turbidimètre portable Turb® 430 IR offre une mesure précise de la turbidité conforme à la norme DIN ISO 27027 pour toute application jusqu'à 1100 NTU.

La turbidité est un paramètre important dans le domaine de la production et du contrôle de la qualité :

Norme DIN ISO 27027

Plage de mesure allant de 0,02 à 1100 NTU/FNU avec changement automatique de la plage

Ajustement de l'intervalle d'étalonnage et documentation conforme aux BPL

Lumière diffusée selon la pharmacopée, 5e édition

Étalons AMCO Clear® haute précision

Le turbidimètre portable Turb® 430 IR répond aux exigences de la mesure néphélométrique (lumière diffusée à 90°) pour l'eau potable avec la plus grande précision, particulièrement dans la plage < 1 NTU. Il convient donc à l'analyse et au contrôle de l'eau, aux carburants, aux cultures cellulaires, à l'agroalimentaire et à la surveillance des services de santé.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

La mesure et l'étalonnage automatique en 3 points avec un kit AMCO Clear® (0,02-10-1000 NTU) s'effectuent grâce à un guidage par menu. Jusqu'à 1000 résultats de mesure peuvent être enregistrés avec le numéro d'identification de l'échantillon et imprimés ultérieurement dans le respect des BPL à l'aide du logiciel PC LSdata.

La qualité des résultats de mesure est assurée par l'ajustement des intervalles d'étalonnage avec documentation. Le turbidimètre Turb® 430 IR, livré également en mallette pratique, allie portabilité, qualité laboratoire et gestion optimisée des données, utilisables en laboratoire pour les applications dans la plage allant jusqu'à 1100 NTU/FNU !

Étalons AMCO Clear®

Les étalons de polymères se distinguent de la formazine par une précision et une stabilité des résultats nettement supérieures, sans dérive :

Tolérance de production de seulement ± 1 % pour une précision maximale des résultats

Répartition et taille des particules permettant une stabilité à long terme

Aucun risque pour la santé

Facile à éliminer, traçabilité N.I.S.T.

Livré en mallette avec un kit de calibration, 2 cuves vides, des lingettes de nettoyages et des piles.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/autres-appareils-de-laboratoire/17005-turbidimetre-portable-turbr-430-ir.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.