FICHE PRODUIT



Evier d'embaumement, Modèle YS-AS101

Référence : SOC-YS-AS101

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Description

L'évier d'embaumement est un produit essentiel pour chaque morgue.

L’évier d'embaumement YS-AS101 est entièrement fabriqué en acier inoxydable.

Il est équipée d'un évier extra long et d'un robinet extra haut. Le plateau de stérilisation intégré est excellent pour les trocarts.

Caractéristiques standard

Électricité : Une prise électrique double avec disjoncteur de fuite de terre et couvercle étanche est placée sur le côté de la station d'embaumement.

Robinet : Le robinet à bec pivotant est équipé d'un brise-vide et de poignées à lames.

Robinet extra-large : robinet avec robinetterie chaud/froid

Vannes de rinçage : Comprend 10 pieds de tuyau transparent

Dimensions : largeur 89 cm x longueur 81 cm x hauteur 123 cm

Matériau : acier inoxydable 304

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Options

Système de rinçage périmétrique Le système de rinçage périmétrique est un tube perforé qui englobe tout le périmètre intérieur de l'évier d'embaumement.

Couvercle d'évier ajusté : grand couvercle ajusté pour contenir les aérosols dans l'évier.

Élimination : Élimination HP robuste, avec interrupteur marche/arrêt, solénoïde d'eau et casse-vide.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/unites-de-lavage/17042-evier-d-embaumement-modele-ys-as101.html

Caractéristiques


Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.