FICHE PRODUIT



Dermatome pneumatique, Kit complet

Référence : SOC-ZR83013

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Dermatome pneumatique, Kit complet

Le DERMATOME Zimmer permet de prélever un greffon cutané en vue d'une greffe de peau.
L'épaisseur de ce greffon varie de 0,05 à 0,75 mm (par incréments de 0,05 mm).
Il est possible de prélever des greffons de largeurs différentes : 2,5 cm; 5 cm; 7,5 cm ou 10 cm.
Le DERMATOMETM peut être alimenté par console électrique ou à air comprimé (tuyau double flux 7 bars).
Il fonctionne avec une lame à usage unique
livrée stérile.
Cette lame se fixe à la poignée à l'aide de deux vis.
Le tournevis est livré avec la poignée DERMATOMETM.
Un mode « SÉCURITÉ » peut être enclenché pour éviter toute mise en marche accidentelle.
Le DERMATOMETM peut être livré avec une boîte de stérilisation permettant de ranger tous les éléments pour la stérilisation.

Caractéristiques techniques

Classe IIb
CE123
Console d'alimentation 100 -240V
Dimensions de la console : 23,2 x 13,8 x 17cm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Poids de la console : 1,18 kg
Degré de protection : Classe 1 – IPX0
Type de protection : BF
DERMATOMETM pneumatique :
Poids : 0,737 kg
Dimensions : 21,6 cm x 13,2 cm
Vitesse : 4 000 trs/min
Tuyau double flux 3 mètres.

Livrée avec :

Dermatome Pneum. (+ access. et tuyau MA7)
Boîte de Stérilisation Dermatome Zimmer
Lames Stériles UU pour Dermatome Zimmer

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/instruments-dermatologiques-medicaux/17066-dermatome-pneumatique-kit-complet.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.