FICHE PRODUIT



# Autoclave vertical 260 litres modèle sap-s0260

Référence : SOC-SAP-S0260

**Points forts**

• delais : 48 heures

## Description du produit

**Caractéristiques de l'Autoclave vertical 260 litres modèle sap-s0260:**

- Dimensions de la chambre: 510mm x 510 mm x 1000mm(D).

- Dimensions: 950(W) x 1800(H) x 1450(D) mm.

- Capacité de la chambre: environ 260 litres .

- Alimentation: 15.0KW 50 / 60HZ.

***Accessoires standards:***

- 1 plateau en acier inoxydable #304.

- 2 tubes pour lampe .

- Système de commande: système électrique de contrôle automatique avec le système de commande de pression.

Construction:

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- boitier en acier inoxydable #304.

- armature;

- porte;

- chambres intérieure et extérieure

- Température maximale: 140°C.

- Conception de la chambre: ASME Standard.

- Matériel de la chambre en acier inoxydable #304: Standard.

- Matériel de la chambre en acier inoxydable #316: en option.

- Ajout d'eau automatique: oui.

- Température de travail: 0.9-2.1kg/cm² réglable (118°C-134°C).

- Séchage: oui.

***Accessoires en option***

- 2 paniers en acier inoxydable.

- 1 chariot de transport.

- Interrupteur de contrôle de pression: oui.

- Interrupteur de contrôle du niveau d'eau: oui.

- Interrupteur de contrôle de température: en option.

- Prévide: non.

- Séchage sous vide: en option.

- Stérilisation liquide: oui.

- Thermographe: en option.

- 1 or 6 points température recorder: en option.

- Double porte: en option.

- Fermeture de la porte sous pression: en option.

- Construction de la porte coulissante: N/A.

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

***Dispositifs de sécurité***

- interrupteur de contrôle de pression,

- interrupteur de contrôle de niveau d'eau,

- indicateur de niveau d'eau bas en allumé ou éteint,

- valve de sécurité

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

| | |
|---|---|
| **Garantie** | Garantie 2 ans |

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

https://www.socimed.com/autoclave-vertical/1733-autoclave-vertical-260-litres-modele-sap-s0260.html

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| delais | 48 heures |

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.