FICHE PRODUIT



Système de numérisation Fuji Prima-T2 pour radiologie

Référence : SOC-310125

Description du produit

Système de numérisation Fuji Prima-T2 pour radiologie

Lecteur numérique compact à haute résolution et traitement rapide.

Design ergonomique et compact

Léger et compact, le lecteur FCR PRIMA T2 a été conçu pour être installé partout où l'espace est limité : sur une table, une étagère, ou tout simplement dans le coffre d'une voiture. Ce lecteur entièrement numérique vous dispense de chambre noire et de développeuse automatique. Le FCR PRIMA T2 peut facilement être installé dans l'espace libéré par une développeuse chimique.

Traitement ultra-rapide

Le FCR PRIMA T2 est un lecteur numérique compact qui offre une cadence de lecture de 73 IP/heure. En mode rapide (5 pixels/mm), la vitesse est améliorée de presque 70 % par rapport au FCR PRIMA T (uniquement pour les capteurs 18 × 24 et 24 × 30). Comme tous les dispositifs Fujifilm, le FCR PRIMA T2 est ergonomique et simple à utiliser. Le FCR PRIMA T2 permet de diminuer le temps d'attente, optimisant ainsi le déroulement des examens

Une compatibilité optimale

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Le lecteur FCR Prima T2 est utilisable avec tous les formats de cassettes Fujifilm existants.

Caractéristiques techniques

Formats disponibles (cm) : 18 x 24 / 24 x 30 / 36 x 43
Cassettes associées.:Cassette IP type CC
Capacité d'acquisition.:24 x 30 cm : 40 - 65 IP/heure / 36 x 43 cm : 35 - 55 IP/heure
Spécification de lecture.:100 µm/pixel
Connexion : 10 Base T / 100 Base TX
Dimensions (L x P x H).: 560 x 540 x 392 mm
Poids: 39 kg
Alimentation:. 220-240 V monophasé 50 - 60 Hz
Conditions externes d'utilisation : Température 10 - 30°C / Humidité 15 - 80%
Consoles utilisables: Prima V - Advance

Livré avec cassette et écran Fuji : 18x24 et 35x43 cm

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/systemes-de-numerisation/17673-systeme-de-numerisation-fuji-prima-t2-pour-radiologie.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.