

FICHE PRODUIT



Systeme complet de neurochirurgie avec perforateur et craniotome modèle HD-MZI-III

Référence : SOC-310325

Description du produit

Le **Systeme complet de neurochirurgie avec perforateur et craniotomie modèle HD-MZI-III** est conçu pour la neurochirurgie et la chirurgie de la colonne vertébrale.

Ce système complet comprend dans sa configuration standard :

- 1 Système neuro-moteur avec écran tactile 7"
- 1 moteur de crânien : max 40 000 tr/min
- 1 moteur haute vitesse : max 60 000 tr/min
- 1 adaptateur pour perforateur crânien (0~1,500 RPM, >700mNm)
- 1 adaptateur pour craniotome (0~40,000 RPM, >25mNm)
- 1 manche coudée pour moteur haute vitesse (φ6 L: 65mm)
- 1 manche droit pour moteur haute vitesse (φ6 L: 65mm)
- 2 perforateurs (9/13 mm et 11/14 mm)
- 10 craniotomes (standard)
- jeu de 5 fraises Diamantées (Φ1mm /Φ2mm/Φ3mm/Φ4mm/Φ5mm)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

jeu de 5 fraises de coupe (Φ 1mm / Φ 2mm/ Φ 3mm/ Φ 4mm/ Φ 5mm)

1 Double pédale de commande

1 Panier pour le stockage en toute sécurité et la stérilisation

2 Adaptateur de rinçage

10 Tube d'irrigation jetable (L : 290mm)

2 Buse de rinçage, pour perceuse standard

Les caractéristiques figurent dans le tableau ci-dessous

1. console de Contrôle

- sécurité électrique est de type I, classe BF –

Puissance : 110/220V 50/60Hz 200W

- Fusible : RSG-T-5A 250V diamètre : Φ 5*20mm

- Écran tactile coloré de 7 pouces

- Débit d'irrigation : ≥ 10 ml/min

- Protection contre les surcharges

- Anti Surge - Compensation de couple

- Frein à air

2. Moteur du performateur crânien et du craniotome

- Vitesse : 0~40,000 RPM

- Puissance nominale : 100W

- Puissance maximale : 150W

- Couple : > 25 mNm

- Temps d'autoclavage : > 500

3. Moteur à grande vitesse

- Vitesse : 0~60,000 RPM

- Puissance nominale : 60W

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- Puissance maximale : 80W
- Couple : >15mNm
- Temps d'autoclavage : >100

4. Adaptateur pour perforateur

- Vitesse de sortie : 0~1,500 RPM
- Couple : >700mNm

5. Adaptateur pour craniotomie

- Vitesse de sortie : 0~40,000 RPM
- Couple : >25mNm >25mNm

6. Manches coudé et droit pour moteur haute vitesse

φ6 Longueur: 65mm

7. fraises Diamantées et fraises de coupes

(Φ1mm /Φ2mm/Φ3mm/Φ4mm/Φ5mm)

8. perforateurs (9/13 mm, 11/14 mm)

9. Craniotome Taille standart

10. Interrupteur à pédale Double, modèles IPX68

11. Panier de stérilisation

12. Adaptateur de rinçage

13. Buse de rinçage: pour perceuse standard

14. Tubulure d'irrigation à UU

Longueur : 290 mm

En option : Autres tailles de fraises, Chariot etc...

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/17700-systeme-complet-de-neurochirurgie-avec-perforateur-et-craniotome-modele-hd-mzi-iii.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com