
FICHE PRODUIT



Centrifugeuse réfrigérée de paillasse

Référence : SOC-NF400R

Description du produit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

	NF 400	NF 400R
Vitesse maximum	4.100 rpm	
RCF maximum	2819xg	
Capacité du tube	Rotor libre: 4x100 ml / Rotor angulaire: 30x15 ml	
Système de contrôle	N-Prime™ Contrôle par microprocesseur programmable	
Plage de réglage de la vitesse	1.000-4.100 rpm	
Étape de réglage de la vitesse	10 rpm	
Plage de réglage de la minuterie	1-99 minutes and hold position	
Étape de réglage de la minuterie	1 minute	
Accélération / Freinage	10/10	
Plage de température	-	-9°C / +40°C
Réglage de la température	-	1°C
Moteur	Moteur à induction	
Corps et couvercle	Acier enduit de poudre époxy-polyester	
Chambre	Acier inoxydable	

DIMENSIONS:

Dimensions ext. (LxPxH) mm	380x475x335	680x530x390
Dimensions de l'emballage (LxPxH) mm	440x510x570	870x650x570
Poids net / emballé (kg)	26/32	60/74

INFORMATIONS ELECTRIQUES:

	NF 400	NF 400R
Power Consumption	450 W	750 W
Power Supply	230 V / 50-60 Hz (115 V / 60 Hz)	230 V / 50-60 Hz

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/17833-centrifugeuse-refrigeree-de-paillasse.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.