FICHE PRODUIT



Autoclave vertical 454 litres, Modèle SAT-S0454

Référence : SOC-SAT-S0454

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical 454 litres, Modèle SAT-S0454

- Dimensions de la chambre: 610 mm x 610 mm x 1 220 mm (D)

- Dimensions: 1 050 (W) x 1 800 (H) x 1 650 (D) mm.

- Capacité de la chambre: environ 454 litres

- Alimentation: 12.0 KW, 50 / 60 HZ.

Accessoires standards:

- 1 plateau en acier inoxydable #304.

- 2 tubes pour lampe.

- Système de commande: système électrique avec système de contrôle à affichage numérique de la température.

Construction:

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- boîtier en acier inoxydable #304,

- armature,

- porte,

- chambres intérieure et extérieure.

- Température maximale: 140°C.

- Conception de la chambre: ASME Standard.

- Matériel de la chambre en acier inoxydable #304: Standard.

- Matériel de la chambre en acier inoxydable #316: en option.

- Ajout d'eau automatique: oui.

- Température de travail: 105°C - 136°C.

- Séchage: oui.

- Tension électrique: 230 V 3 phases, 380 V ou 415 V ou 440 V 3 phases.

Accessoires en option:

- 2 paniers en acier inoxydable.

- 1 chariot de transport.

- Interrupteur de contrôle de pression: oui.

- Interrupteur de contrôle du niveau d'eau: oui.

- Interrupteur de contrôle de température: oui.

- Prévide: oui * Séchage sous vide: oui.

- Stérilisation liquide: oui.

- Thermographe: oui.

- 6 points température recorder: en option.

- Double porte: en option.

- Fermeture de la porte sous pression: oui.

- Construction de la porte coulissante: en option.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Dispositifs de sécurité

- interrupteur de contrôle de pression.

- interrupteur de contrôle de niveau d'eau.

- indicateur de niveau d'eau bas en allumé ou éteint.

- valve de sécurité.

- fermeture automatique de la porte sous pression.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/autoclave-vertical/1793-autoclave-vertical-454-litres-modele-sat-s0454.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.