FICHE PRODUIT

Stéthoscope Eko Core 500 numérique

Référence : SOC-100891

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Stéthoscope Eko CORE 500 numérique : audio amplifié, ECG 3 dérivations et IA médicale intégrée

Le stéthoscope Eko CORE 500 redéfinit lauscultation médicale grâce à une technologie de pointe alliant **intelligence artificielle, ECG 3 dérivations**, et **amplification sonore avancée**. Il offre une qualité audio exceptionnelle et une analyse en temps réel des sons cardiaques et pulmonaires, même dans des environnements bruyants.

Équipé de la **technologie TrueSound**, il **réduit le bruit ambiant jusquà 8 fois** et propose une **amplification sonore allant jusquà 40 fois**. Les sons sont transmis numériquement via des **écouteurs intégrés**, assurant une restitution fidèle et nette, sans interférence acoustique comme dans un stéthoscope analogique classique.

Grâce à son **écran LCD couleur intégré**, le Eko CORE 500 affiche instantanément un **ECG à 1 dérivation**, les données de fréquence cardiaque et les paramètres essentiels. Pour une analyse approfondie, lappareil se connecte à lapplication Eko, permettant la **visualisation dun ECG à 3**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

dérivations, le **partage sécurisé des données** et la consultation de **rapports PDF**.

Conçu pour les **professionnels de santé en cabinet, hôpital ou ambulatoire**, il détecte rapidement les **arythmies comme la fibrillation auriculaire** et les souffles cardiaques grâce à l**IA dEko**. Son autonomie atteint **jusquà 60 heures**, avec extinction automatique pour économiser la batterie.

Compatible Bluetooth, le CORE 500 fonctionne avec **écouteurs, aides auditives et autres appareils connectés**. Il est adapté à tous types de patients, adultes comme pédiatriques, et dispose de **trois filtres audio optimisés** : Cardio, Pulmonaire et Wide, pour une auscultation ciblée selon les besoins.

Les utilisateurs abonnés à **Eko+ Premium** (essai gratuit de 14 jours inclus) bénéficient dun accès illimité à lenregistrement, lanalyse IA des sons cardiaques, les profils patients, la lecture des examens antérieurs et un **suivi clinique complet**.

Robuste et fiable, le stéthoscope Eko CORE 500 est **résistant aux éclaboussures et rayures**, conçu pour durer dans tous les environnements cliniques exigeants.

Téléchargez l'application "Eko: Digital Stethoscope + ECG"

Mentions obligatoires :
Publicité.
Dénomination : Stéthoscope Eko Core 500 numérique
Destination : Instrument de diagnostic utilisé lors dauscultation ou prises de tension artérielle permettant l'écoute des sons internes du corps. Le stéthoscope numérique CORE 500 et l'Eko AI, disponibles dans le logiciel, sont marqués CE et destinés à être utilisés p
Fabricant : EKO
Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.
Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Date de mise à jour de cette page : 2026-02-02 09:48:37

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/18240-stethoscope-eko-core-500-numerique.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.