FICHE PRODUIT



Hartmann Mediset Perfusion - Pose sur voie périphérique

Référence : SOC-10508

Description du produit

Hartmann Mediset perfusion - pose sur voie périphérique

Le **set Mediset pose sur voie périphérique** est un **plateau de soin stérile** destiné à la réalisation, en toute sécurité à domicile, d'une perfusion ou d'une ponction sur voie veineuse périphérique.

Un plateau prêt à l'emploi

Ce set Mediset rassemble dans un **plateau unique tout le matériel nécessaire** à la pose de voie périphérique. Le soignant dispose d'éléments organisés et stériles, sans avoir à réunir chaque consommable séparément.

Sécurité et standardisation

La standardisation du set **réduit le risque d'oubli et de contamination**, harmonise les pratiques et fait gagner un temps précieux. Le conditionnement stérile garantit l'asepsie jusqu'à l'ouverture du plateau.

Conditionnement

Set de soin stérile Hartmann Mediset pour la pose de perfusion sur voie veineuse périphérique.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18502-hartmann-mediset-perfusion-pose-voie-peripherique.html

Photos du produit

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.
















SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.