FICHE PRODUIT



Manchette à pression F.Bosch

Référence : SOC-10717

Description du produit

Manchette à pression F.Bosch

La **manchette à pression F.Bosch** est utilisée pour la **mise sous pression des poches de sang ou de sérum** lors des transfusions ou perfusions, afin d'accélérer le débit lorsque la gravité ne suffit pas.

Un manomètre précis

Elle est équipée d'un **manomètre chromé de 47 mm de diamètre** à graduations, gradué jusqu'à 300 mmHg, permettant de surveiller et d'ajuster la pression appliquée sur la poche.

Pratique et entretenable

Sa **manchette est lavable jusqu'à 40 degrés**, garantissant une bonne hygiène et un usage durable. Elle convient aux services hospitaliers et aux situations d'urgence (à ne pas utiliser avec des solutions concentrées hautement efficaces).

Conditionnement

Manchette à pression F.Bosch réutilisable, plusieurs modèles disponibles.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18525-manchette-a-pression-f-bosch.html


Déclinaisons


Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 500 mL	SOC-116171	
Tailles - 1000 mL	SOC-116172	
Tailles - 3000 mL	SOC-116173	
Tailles - 5000 ml	SOC-116174	


Photos du produit

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.