FICHE PRODUIT



Exeol D Drill - Détergent désinfectant des instruments rotatifs

Référence : SOC-12375

Description du produit

Exeol D Drill - détergent désinfectant des instruments rotatifs

La solution **Exeol D Drill** remplace la gamme Alkafraise d'Alkapharm. C'est un produit prêt à l'emploi conçu pour le **nettoyage et la désinfection par immersion des instruments rotatifs réutilisables**, qu'ils soient invasifs ou non, avant leur stérilisation.

Compatible bacs à ultrasons

Grâce à son **pH neutre**, la solution est compatible avec une utilisation en bacs à ultrasons, offrant une grande flexibilité d'application pour le traitement des instruments.

Une double action protectrice

L'Exeol D Drill combine une **double action : nettoyer et désinfecter en une seule étape**, simplifiant le processus de décontamination. **Sans chlore ni chlorure**, il protège l'intégrité des instruments rotatifs.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18602-exeol-d-drill-detergent-desinfectant-instruments-rotatifs.html

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - 2 litres	SOC-124122	
volume - 5 litres	SOC-124123	

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.