FICHE PRODUIT



Gel hydroalcoolique Exeol Gel 82

Référence : SOC-11850

Description du produit

Gel hydroalcoolique Exeol Gel 82

La gamme **Exeol Gel 82** remplace la gamme de gel hydroalcoolique Alkafresh d'Alkapharm. Ce gel est conçu pour la **désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par friction**, prêt à l'emploi et efficace rapidement.

Respectueux de la peau

Il est adapté à un **usage fréquent sans abîmer les mains** et convient à tous les types de peaux. Testé sous contrôle dermatologique, il possède une **propriété apaisante grâce à la provitamine B5 (panthénol)**.

Une action rapide

Le gel Exeol Gel 82 **agit rapidement contre les virus (30 secondes)**, assurant une désinfection efficace des mains. Il suffit de l'appliquer et de frictionner jusqu'à séchage complet.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/18623-gel-hydroalcoolique-exeol-gel-82.html

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - Flacon 500 mL + pompe vissée	SOC-124251	
volume - Flacon de 1 L + pompe vissée	SOC-124252	
volume - Bidon 5 L	SOC-124253	

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit















SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.