FICHE PRODUIT



Détergent désinfectant Medsurf

Référence : SOC-12427

Description du produit

Détergent désinfectant Medsurf

Le **désinfectant détergent Medsurf de Steridis** est une solution complète pour le **nettoyage et la désinfection des surfaces et des sols** dans les environnements médicaux, alimentaires, industriels et les collectivités.

Un concentré performant

Ce **produit concentré à diluer**, avec un agréable parfum de menthe, est conçu pour assurer une hygiène optimale tout en offrant une efficacité puissante contre une large gamme de micro-organismes.

Pour les milieux à haut risque

Le désinfectant Medsurf est **actif contre Clostridium difficile et les virus enveloppés**, garantissant une désinfection fiable, notamment dans les milieux à haut risque d'infection.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/desinfection-sols-et-surfaces/18670-detergent-desinfectant-medsurf.html

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - EN 13727. EN13727 sur VRE	SOC-13727	
volume - EN 16615	SOC-16615	
volume - EN 13624. EN13624 sur Candida auris	SOC-13624	
volume - EN 14476 sur Rotavirus	SOC-14476	

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.