FICHE PRODUIT



Sparadrap Urgo Urgopore

Référence : SOC-4916

Description du produit

Sparadrap Urgo Urgopore en bobine

L'**Urgopore** est un sparadrap microporeux souple en non tissé **permettant la fixation et le maintien de pansements et matériel médical à renouvellement fréquent**. Il est particulièrement indiqué pour les **peaux allergiques, fragiles ou dévitalisées**.

Indolore au décollement

Sa structure microporeuse en non tissé le rend **indolore au décollement**, ce qui en fait un allié des soins répétés sur peaux sensibles.

Conditionnements

Conditionnements disponibles : **9,14 m x 1,25 cm (boîte de 80), x 2,5 cm (50), x 5 cm (30), 5 m x 1,25 cm (80), x 2,5 cm (50) et x 5 cm (30)**, pour s'adapter à chaque usage.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18862-sparadrap-urgo-urgopore.html

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 1.25 cm x 9.14 m	SOC-090701	
Dimensions - 2.5 cm x 9.14 m	SOC-090702	
Dimensions - 5 cm x 9.14 m	SOC-090703	
Dimensions - 1.25 cm x 5 m	SOC-090704	
Dimensions - 2.5 cm x 5 m	SOC-090705	
Dimensions - 5 cm x 5 m	SOC-090706	

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit








SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.