FICHE PRODUIT



Spéculums auriculaires à usage unique Spengler (boite de 250)

Référence : SOC-11571

Description du produit

Spéculums auriculaires Spengler (boîte de 250)

Ces **spéculums auriculaires à usage unique universels noirs** sont des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'examens ORL.

Pour l'examen du conduit auditif

Insérés dans le conduit auditif externe, ils **transmettent la lumière provenant d'un otoscope et permettent l'examen du conduit et du tympan** pour diagnostiquer des problèmes éventuels (otites, bouchons de cérumen).

Compatibles et hygiéniques

Ces spéculums sont **compatibles avec la plupart des otoscopes du marché**. À usage unique, ils se jettent après utilisation pour garantir une hygiène optimale. Conditionnement : boîte de 250.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/accessoires-pour-otoscopes/18917-speculums-auriculaires-a-usage-unique-spengler-boite-de-250.html

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 2.5 mm enfant (boîte de 250)	SOC-092005	
Dimensions - 4 mm adulte (boîte de 250)	SOC-092006	

Photos du produit

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.















SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.