FICHE PRODUIT



ECG e3 - 3 canaux avec écran - 1 pièce.

Référence : SOC-ECG33216

Description du produit

ECG e3 - 3 canaux avec écran - 1 pièce.

ECG à 3 CANAUX E3 - moniteur jusqu'à 12 canaux

- Écran LCD couleur 4,3"
- Affichage simultané de 12 dérivations
- Imprimante thermique
- Alimentation CA/CC
- Batterie lithium rechargeable intégrée haute capacité
- La charge de la batterie permet d'effectuer 150 tracés en mode d'enregistrement continu.
- Base de données intégrée
- La mémoire intégrée peut contenir plus de 1000 examens.
- Processeur de signal numérique pour le filtrage
- Mesure automatique, analyse automatique, interprétation automatique
- Logiciel ECG-Synchronous avec connexion USB au PC
- Logiciel interne : GB, FR, IT, ES, DE, TR, PL, PT, SI, BG, YU, RU, KZ, CN
- Logiciel PC ECG-Synchronous : GB, FR, IT, ES, PL, SI, TR, RO

Manuel : GB, FR, IT, ES

La connexion USB permet la transmission en temps réel au PC, l'analyse et le diagnostic, la gestion

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

et l'impression à distance des données via le PC.

Type de sécurité : classe I, parties appliquées de type CF (parties appliquées protégées contre la défibrillation)
Dérivations : 12 standard
Fréquence d'échantillonnage : 1000 Hz
Réponse en fréquence : 0,05Hz~150Hz (-3dB, + 0,4dB)
Constante de temps : = 3,2s
CMRR : >100dB (ajouter un filtre)
Niveau sonore : <15µVp-p
Filtre anti-interférences EMG : 25Hz/35Hz (-3dB)
Filtre CA : 50Hz/60Hz (-20dB)
Mode d'enregistrement : imprimante thermique (32 points/mm)
Type de papier : 80mm × 20m
Sensibilité : 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV
Vitesse d'impression : enregistrement automatique : 25mm/s, 50mm/s, enregistrement du rythme : 25 mm/s, 50 mm/s, enregistrement manuel : 25 mm/s, 50 mm/s
Alimentation : CA 110-220V, 50/60 Hz
CC - batterie au lithium : 7,4V, 3500 mAh
Fusibles : 2 pièces f5×20mm à retardement CA ; T2A/250V (alimentation : 220 V)
Dimensions : 315 x 215 x 77 mm
Poids net : 1,6 kg
Équipement standard
Câble ECG : 1 jeu
Électrodes périphériques à pince : 1 jeu
Électrodes précordiales : 1 jeu
Câble de mise à la terre
Câble d'alimentation
Rouleau de papier
Connexion USB et logiciel PC

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/electrocardiographes-a-13-canaux/19048-ecg-e3-3-canaux-avec-ecran-1-piece.html

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.