FICHE PRODUIT



# Électrodes ECG à usage unique et EMG Kendall H34SG radiotransparentes, à bouton-pression, 50x45 mm - 30 pièces

Référence : SOC-ECGX31.1946.21
EAN13 : 0780414591119

## Description du produit

### Électrodes ECG à usage unique et EMG Kendall H34SG radiotransparentes, à bouton-pression, 50x45 mm - 30 pièces

Les électrodes ECG ARBO Kendall 50x45 mm H34SG offrent une solution avancée à usage unique pour la surveillance cardiaque. Fabriquées avec un hydrogel adhésif et conducteur, elles sont dotées d'une attache bouton-pression radiotransparente en carbone et d'un support en mousse, garantissant une adhérence prolongée et fiable. Leur forme en goutte et leur abrasif intégré les rendent idéales pour une utilisation jusqu'à 72 heures.

Conçues pour une surveillance à long terme, ces électrodes de haute qualité conviennent aux mesures EEG, ECG et EMG. Elles sont faciles à appliquer et prêtes à l'emploi, et compatibles avec l'IRM et les rayons X.

**Caractéristiques techniques :**
- Dimensions : 50x45 mm
- Type d'électrodes : H34SG
- Compatibilité : IRM et rayons X
- Utilisation : jusqu'à 72 heures
- Forme : goutte

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

**Contenu :**
- Paquet de 30 électrodes

Les électrodes Kendall H34SG sont compatibles avec les rayons X et l'IRM. Dotées d'un support en mousse et d'un gel hydrogel, elles sont idéales pour les applications en soins intensifs, les urgences et les situations de transpiration. Elles sont imperméables jusqu'à 3 jours et comprennent un abrasif intégré pour la préparation de la peau.

La conception spéciale réduit au minimum la nécessité de retirer les électrodes pendant les examens aux rayons X.

Les patients porteurs d'électrodes Kendall H34SG peuvent passer des examens IRM dans des systèmes respectant les conditions suivantes :
- Champ magnétique statique de 1.5 Tesla et 3 Tesla, avec
- Gradient spatial maximal du champ de 2,500 G/cm (25 T/m)
- Produit force maximal de 50,000,000 G2/cm (50 T2/m)

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

| | |
|---|---|
| **Garantie** | Garantie 2 ans |

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

https://www.socimed.com/electrodes-jetables-pour-ecg-et-emg/19323-electrodes-ecg-a-usage-unique-et-emg-kendall-h34sg-radiotransparentes-a-bouton-pression-50x45-mm-30-pieces-0780414591119.html

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

## Photos du produit





**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.