
FICHE PRODUIT



# Électrodes ECG jetables et EMG néonatales FIAB PG10C, à bouton-pression, en mousse 26 mm, gel solide - 30 pièces

Référence : SOC-ECGXPG10C
EAN13 : 8033695727350

## Description du produit

### Électrodes ECG jetables et EMG néonatales FIAB PG10C, à bouton-pression, en mousse 26 mm, gel solide - 30 pièces

Les électrodes néonatales pré-gélifiées en MOUSSE FIAB PG10C offrent une excellente fiabilité pour l'enregistrement du signal ECG, l'électrostimulation et la détection des signaux EMG de surface. Compatibles avec tous les appareils dotés d'une connexion à clip, ces électrodes à usage unique ne contiennent pas de latex, garantissant ainsi sécurité et confort.

**Caractéristiques techniques :**
- Description : électrode à usage unique avec gel solide et capteur Ag/AgCl
- Matériau : MOUSSE (mousse médicale en PE)
- Épaisseur : 1 mm
- Dimension : Ø=26 mm
- Adhésif : résine synthétique biocompatible
- Connexion : à clip
- Matériau conducteur : Ag/AgCl (chlorure d'argent)
- Gel : gel adhésif médical biocompatible à l'état solide
- Conformité à la réglementation : Directive 93/42/CEE (D.L. 46/97) et modifications ultérieures. Dispositif médical de classe I

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

**Résultats des tests selon la spécification ANSI/AAMI EC12:2000 :**
- Valeur moyenne de l'impédance mesurée à 10Hz pour 12 paires d'électrodes : 55 Ω
- Instabilité de l'offset combinée au bruit intrinsèque : 3 µV
- Tension d'offset : 2,1 mV
- Tension résiduelle après défibrillation : 16 mV
- Variation de polarisation : 0,7 mV/s
- Impédance à 10 Hz après le test : 40 Ω
- Tolérance sur le courant de polarisation : 16,1 mV

**Valeurs maximales selon la spécification ANSI/AAMI EC12:2000 :**
- Valeur moyenne de l'impédance mesurée à 10Hz pour 12 paires d'électrodes : 2 kΩ
- Instabilité de l'offset combinée au bruit intrinsèque : 150 µV
- Tension d'offset : 100 mV
- Tension résiduelle après défibrillation : 100 mV
- Variation de polarisation : 1 mV/s
- Impédance à 10 Hz après le test : 3 kΩ
- Tolérance sur le courant de polarisation : 100 mV

**Contenu :**
- Paquet de 30 électrodes

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

| | |
|---|---|
| **Garantie** | Garantie 2 ans |

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

https://www.socimed.com/electrodes-jetables-pour-ecg-et-emg/19335-electrodes-ecg-jetables-et-emg-neonatales-fiab-pg10c-a-bouton-pression-en-mousse-26-mm-gel-solide-30-pieces-8033695727350.html

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

## Photos du produit





**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.