FICHE PRODUIT



ECG Contec 1200g - 12 canaux avec écran

Référence : SOC-ECG33224
EAN13 : 8023279332247

Description du produit

ECG Contec 1200g - 12 canaux avec écran

L'ECG 12 canaux 1200G de GIMA offre une technologie avancée pour l'acquisition et l'analyse des données cardiaques. Doté d'un écran TFT haute résolution de 8" avec rétroéclairage LED, il permet l'affichage simultané de 12 canaux. La technologie de signal numérique intégrée comprend des filtres secteur, de ligne de base et EMG afin de garantir des mesures précises. L'appareil prend en charge plusieurs modes d'affichage et d'impression, notamment 12, 6+1 (rythme), 6, rythme 12, rythme 10, rythme 8 et rythme 6. Une batterie au lithium rechargeable est incluse et l'appareil dispose de 2 ports USB et d'un port LAN pour le transfert des données vers un PC. La mémoire flash intégrée peut stocker plus de 1000 fichiers. Le logiciel interne est disponible en plusieurs langues, notamment GB, FR, IT, ES, PT, PL, SI, TR, RU, KZ et CN.

Caractéristiques techniques :
- Mode d'entrée : protection contre les variations de tension et la défibrillation
- Canaux : 12 canaux standard
- Courant de fuite patient : < 10 µA
- Impédance d'entrée : = 50 MO
- Réponse en fréquence : 0,05 - 150 Hz (-3 - + 0,4 dB)
- Constante de temps : = 3,2 s
- CMRR : >60 dB, > 100 dB (avec filtre supplémentaire)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Filtre anti-interférences EMG : 25/35 Hz (-3 dB)
- Papier thermique : 210 mm x 20 m, haute vitesse
- Vitesse du papier : enregistrement automatique et rythme : 25, 50 mm/s, ±5%
- Enregistrement manuel : 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s, ±5%
- Sélections de sensibilité : 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV, ±5%
- Sensibilité standard : 10 mm/mV ±0,2 mm/mV
- Enregistrement automatique : paramètres d'enregistrement basés sur le mode automatique, avec changement autonome des canaux, des mesures et des analyses
- Enregistrement du rythme : paramètres d'enregistrement basés sur le format du rythme enregistré, avec mesure et analyse automatiques
- Enregistrement manuel : paramètres d'enregistrement basés sur le format manuel, avec changement manuel des canaux
- Paramètres de mesure : intervalle HR, P-R, durée P, durée QRS, durée T, intervalle Q-T, Q-Tc, axe P, axe QRS, axe T, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1)
- Type de sécurité du produit : classe I, protection CF contre la défibrillation et la stimulation
- Dimensions : 334 x 320 x 85 mm
- Alimentation : CA : 100-240 V, 50/60 Hz
- CC : 14,8 V, 3.700mAh batterie au lithium rechargeable

Contenu :
- 1 câble ECG
- 1 câble de mise à la terre
- 1 jeu de pinces pour électrodes périphériques
- 1 jeu d'électrodes précordiales
- 1 rouleau de papier
- Câble d'alimentation
- Connexion USB
- Logiciel (mêmes langues que le logiciel interne)
- Batterie rechargeable
- Manuel : GB, IT

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/electrocardiographes-6-12-canaux/19381-ecg-contec-1200g-12-canaux-avec-ecran-8023279332247.html

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.