FICHE PRODUIT



Nouveau moniteur patient Cms 8000 avec imprimante intégrée

Référence : SOC-PA35152STAMP

Description du produit

Nouveau moniteur patient Cms 8000 avec imprimante intégrée

NOUVEAU MONITEUR PATIENT CSM 8000 : ECG, RESP, SpO2, PR, NIBP, TEMPÉRATURE À DOUBLE CANAL, IMPRIMANTE

- Écran LCD couleur, TFT de 12,1 po
- Interface multilingue (GB, IT, FR, DE, ES, PT, NL, CZ, TR, RO, RU)
- Mode de mesure adultes/enfants/nouveau-nés
- Affichage synchronisé du tracé sur 8 canaux
- Affichage simultané de 7 dérivations ECG
- Technologie anti-mouvement et anti-interférences numériques de la lumière ambiante pour SpO2
- Batterie au lithium rechargeable incluse AC/DC
- Mode de mesure NIBP manuel/automatique/continu
- Interface standard/OXY-graph/Trend-graph/grands caractères et affichage au chevet

Dimensions : 314x145x264 mm
Poids : 3 kg

- ECG
5 dérivations, double canal,

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

3 dérivations, canal unique
Vitesse de balayage : 12,5 mm/s 50mm/s
Surveillance du segment ST
Mesure et plage d’alarme : -2.0 mV

- RESP
Méthode : impédance R-F (RA-LL)
Mesure et plage d’alarme : 0-150 rpm
Alarme d’apnée : 10-40 sec

- NIBP
Méthode : oscillométrique
Mode : manuel/automatique/continu
Intervalle de mesure en mode automatique : 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 min
Durée de mesure en mode continu : 5 min
Alarme de mesure : 10-270 mmHg

- SpO2
Plage de mesure et d’alarme : 0-100 %
Précision de mesure : 70-100% ±2%

- PR
Plage de mesure et d’alarme : 30-250 bpm

- TEMP
Canaux : double canal
Plage de mesure et d’alarme : 0-50 °C
Alimentation : 110-240 V - 50/60 Hz
Classification de sécurité : classe I, type CF
Protection contre les interférences dues à la défibrillation

- Sonde SpO2 adulte
- Brassard NIBP adulte
- Tube extensible NIBP
- Sonde de température cutanée
- Câble d’alimentation
- Manuel (GB, IT)
- Électrodes ECG

- Batterie au lithium rechargeable
- Câble ECG 5 dérivations

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/19396-nouveau-moniteur-patient-cms-8000-avec-imprimante-integree.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.